



Airguns Since 1917





Airguns Since 1917

Un producto de la mejor calidad que podrás atesorar toda la vida.

Todos nuestros componentes están fabricados en España y Europa, por proveedores de la más alta calidad y con los mejores materiales para asegurar la durabilidad del arma, ofreciendo una mecánica y unos acabados robustos y resistentes.

El equipo de Norica monta y chequea las carabinas en nuestras instalaciones, que una a una son probadas y verificadas en nuestro banco de pruebas. De esta forma, conseguimos asegurar la calidad de las carabinas y el cumplimiento de todos nuestros estándares de calidad.

A product of the finest quality that you can treasure all your life.

All our components are manufactured in Spain and Europe, by highest quality suppliers and with the best materials to ensure the durability of the weapon, offering a robust and resistant mechanics and finishes.


The Norica team assembles and checks the air rifles in our facilities, which are tested and verified one by one in our shooting range. This way, we manage to ensure the quality of the airguns and compliance with all our quality standards.

HQ
High Quality

**made in
SPAIN**

PRODUCCIÓN
**100%
CONTROLADA**





Line Up	02
<i>Tecnologías NORICA Technologies</i>	04
<i>Regulated PCP Airguns</i> 	06
<i>GRS Airguns</i> 	12
<i>Spring Airguns</i> 	20
<i>Pistolas CO₂ NORICA Pistols</i> 	30
<i>Black Ops Airguns</i> 	32
<i>Visores / Scopes</i>	34
<i>Munición / Ammo</i> 	36
<i>Accesorios / Accessories</i>	38
<i>Neverlast</i>	40

Norica es fundada en el año 1917 en Eibar [España], prestigiosa cuna del sector armero a nivel mundial, como fabricante de carabinas y pistolas de aire comprimido.

Durante 104 años de exitosa trayectoria, Norica ha conseguido un reconocimiento nacional e internacional en el sector, gracias a una filosofía orientada siempre a la máxima calidad, innovación y precisión de nuestros productos y al servicio personalizado al cliente que le ha hecho convertirse en un punto de referencia mundial del sector.

En un siglo hemos tenido tiempo de vivir momentos mejores y otros no tan buenos, pero siempre hemos mantenido nuestros valores y esencia Eibarresa: fabricar productos de calidad y altas prestaciones que logren pasar de generación en generación.

Norica was founded in 1917 in Eibar [Spain], the prestigious, world-famous cradle of the arms industry, as a manufacturer of air rifles and pistols.

During 104 years of successful history it has achieved national and international recognition in the field, thanks to our philosophy directed always at high quality, innovation and precision in all our products and fully personalized customer service which have made it a worldwide point of reference in the sector.

A century of existence that brought us great and not that good moments, but we have always kept our values and Eibarrese essence: manufacture high quality and performance products that pass down from generation to generation.



Line up



Viriatus 2.0 BP
p. 7



Viriatus BP HT
p. 9



Viriatus BP TG
p. 8



Dark Bull BP
p. 10



Hawk GRS Classic
p. 13



Hawk GRS
p. 13



Phantom GRS
p. 16



Verteks GRS
p. 19



Dead Eye GRS
p. 14



Dead Eye GRS Camo
p. 15



Dragon GRS Evolution
p. 18



Dragon GRS Evolution Max
p. 18



Spider GRS
p. 17



Spider GRS Camo
p. 17



Thor GRS
p. 19



**REGULATED
PCP** *Regulador de Presión de Aire
Air Pressure Regulator*

Nuestros reguladores de presión de aire hacen que nuestras carabinas PCP tengan unas prestaciones óptimas para el disparo, tanto para hunting como para target. Entre los beneficios encontramos una velocidad constante de disparo, lo que se traduce en mayor precisión de nuestra arma, consiguiendo mejores agrupaciones y mayor autonomía por depósito.

Our air pressure regulators make our pcp air rifles have optimal shooting performance, both for hunting and target. Among the benefits we find a constant firing speed, which translates into greater precision of our PCP, achieving better groupings and greater autonomy by deposit.



**Sistema de Absorción del Retroceso
Recoil Absorption System**

Diseñado por los ingenieros de Norica, este sistema integra un amortiguador fabricado en elastómero que disminuye el impacto soportado en un 40%, brindando un ciclo de disparo más controlado y ganando en precisión.

Designed by Norica R+D team this system integrates an elastomer dampener which reduces the endured impact by 40%, providing a smoother firing cycle, increasing speed and improving the accuracy of the air rifle.



**Fuerza, eficiencia y durabilidad
Power, efficiency and durability**

Esta tecnología consiste en sustituir el muelle impulsor por un cilindro neumático, brindando al tirador mayor velocidad terminal, menores vibraciones, potencia más regular y un esfuerzo de carga más suave y constante.

This technology consists in a pneumatic cylinder that is replacing the spring, enabling the shooter having more terminal velocity, less vibration, more consistent power, and a constant and smooth cocking effort.



VENTAJAS:

- Menores Vibraciones = Mayor Precisión
- Esfuerzo de carga constante y uniforme al no existir rozamientos del muelle.
- Mayor durabilidad del sistema propulsor.
- Mayor regularidad en potencia tiro a tiro al proporcionar siempre la misma potencia constante produciendo una menor dispersión.
- Perfecto funcionamiento en baja temperatura.
- Se puede dejar cargado durante horas porque no existe fatiga del muelle.

BENEFITS:

- Less Vibration = Better accuracy.
- Constant cocking effort as spring friction is eliminated.
- Increased durability of power system and internal parts.
- Uniform power delivers regular velocity shot after shot.
- Functions perfectly in cold weather.
- You can leave it cocked for hours, as there is no spring fatigue.



Resorte de Acero Alemán German Steel Mainspring

El muelle real de Norica está fabricado en acero alemán, ofreciendo altas prestaciones y una mayor durabilidad.

High quality German steel mainspring is mounted on our springers, delivering top performance and long-lasting durability.



Punto de Mira de Fibra Óptica Fiber Optics Open Sights

Las miras con fibra óptica garantizan un encuadre fiable en condiciones de baja luminosidad. Además los puntos de mira suelen romperse con facilidad, por este motivo el cubrepunto de nuestras carabinas está fabricado en acero.

Bright fiber optic wires guarantee quick-target acquisition under all light conditions. Front sights are often hit and broken this is why we use steel to manufacture our front sight guards, providing a better protection than plastic ones.



Recámara de Acero Macizo Solid Steel Breech

En Norica queremos que nuestros productos duren el máximo tiempo posible para satisfacer a nuestros clientes, es por ello que utilizamos el mejor acero disponible para fabricar las básculas de nuestras carabinas.

At Norica we build our products to last and satisfy our valued customers. Thus we use the best available steel to manufacture the breech of our air rifles



Recámara de Acero Macizo Pro Solid Steel Breech Pro

En modelos GRS seleccionados un innovador re-diseño de la báscula reduce el esfuerzo de carga. On selected GRS models an innovative re-design of the breech significantly reduces the cocking effort.



SilentShot

La tecnología SilentShot de Norica reduce significativamente el ruido producido al disparar. Norica SilentShot technology considerably reduces the muzzle blast when shooting.



SilentShot Elite

La tecnología de retroceso absorbe el aire por el supresor y lo traslada de vuelta al exterior del cañón. Muy efectivo. Notarás la diferencia incluso en carabinas de muelle y gas ram. Back-Draft technology takes the sound from the barrel into the suppressor and back down the outside of the barrel. Extremely effective, even on spring powered guns.



Sistema de Gatillo Ajustable de Norica Norica's Adjustable Trigger System

El disparador NATS (Norica Adjustable Trigger System) permite regular el primer y segundo tiempo así como la dureza del gatillo. Para un control total del disparo! Norica Adjustable Trigger System (NATS) allows adjustment of first and second stage travel length as well as trigger pull weight. Get total control of your shot!



Seguro Automático Automatic Safety

Tu carabina Norica está equipada con Seguro Automático. Cada vez que la cargues el seguro se activará. Desactivalo empujando la palanca convenientemente ubicada delante del gatillo. Your Norica air rifle is equipped with Automatic Safety system. Every time the gun is cocked the safety is activated. Release it by pushing the catch or the lever conveniently located in front of the trigger blade.





Airguns Since 1917



Regulador de Presión de Aire
Air Pressure Regulator

Nuestros reguladores de presión de aire hacen que nuestras carabinas PCP tengan unas prestaciones óptimas para el disparo, tanto para hunting como para target. Entre los beneficios encontramos una velocidad constante de disparo, lo que se traduce en mayor precisión de nuestra arma, consiguiendo mejores agrupaciones y mayor autonomía por depósito.

Our air pressure regulators make our PCP air rifles have optimal shooting performance, both for hunting and target. Among the benefits we find a constant firing speed, which translates into greater precision of our PCP, achieving better groupings and greater autonomy by deposit.



PCP
AIRGUNS





made in
SPAIN

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA

REGULATED
PCP

LOTHAR WALTHER

WIKA



Virius 2.0 BP

ref.: 111.29.001 - 111.29.002 - 111.29.003

- › Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- › Raíl Picatinny de 225 mm para montaje de óptica.
- › Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- › Seguro manual.
- › Tornillos portafusiles.
- › Nivel de burbuja y carrilera.
- › Culata en madera de haya vaporizada.
- › Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- › 225 mm Picatinny rail for optics.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Bubble-level and cheek piece.
- › European vaporized beech wood stock.



Palanca lateral adelantada
Forward side lever



Incluye:
Included:



Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODELO MODEL Ref.	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
111.29.001	4,5 mm (.177)	12	30J						70	SÍ/YES
111.29.002	5,5 mm (.22)	10	45J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	60	Presión de Trabajo Working pressure
111.29.003	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.
*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.


Viriatus BP TG

ref: 111.28.100 - 111.28.101 - 111.28.102

- Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- Raíl Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- Palanca lateral.
- Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- Seguro manual.
- Tornillos portafusiles.
- Nivel de burbuja y carrilera.
- Culata en madera de haya vaporizada.

**CONFIGURACION INTERNA PARA TIRO DEPORTIVO
INTERNAL CONFIGURATION FOR TARGET SHOOTING**

- Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- 210 mm Picatinny rail for optics.
- Side lever.
- 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- Manual safety.
- Sling swivel studs.
- Bubble-level and cheek piece.
- European vaporized beech wood stock.

*Incluye:
Included:*

*Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.*

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.										
111.28.100	4,5 mm (.177)	12	24J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	100	SI/YES Presión de Trabajo Working pressure
111.28.101	5,5 mm (.22)	10	30J						80	
111.28.102	6,35 mm (.25)	8	30J						80	

*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.
 *Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.



**made in
SPAIN**

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA

REGULATED
PCP

LOTHAR WALTHER

WIKA



CONFIGURACION INTERNA PARA CAZA INTERNAL CONFIGURATION FOR HUNTING

Viriatus BP HT

ref: 111.28.001 - 111.28.002 - 111.28.003

- Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- Raíl Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- Palanca lateral.
- Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- Seguro manual.
- Tornillos portafusiles.
- Nivel de burbuja y carrilera.
- Culata en madera de haya vaporizada.
- Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- 210 mm Picatinny rail for optics.
- Side lever.
- 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- Manual safety.
- Sling swivel studs.
- Bubble-level and cheek piece.
- European vaporized beech wood stock.

Incluye:
Included:



Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.										
111.28.001	4,5 mm (.177)	12	30J						70	SÍ/YES
111.28.002	5,5 mm (.22)	10	45J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17.7"	2,9 Kg 6,39 lbs	60	Presión de Trabajo Working pressure
111.28.003	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1958 PSI

*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.
*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.



Dark Bull BP

ref: 111.27.001 - 111.27.002 - 111.27.003

- Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- Raíl Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- Cerrojo lateral.
- Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- Seguro manual.
- Tornillos portafusiles.
- Nivel de burbuja.
- Culata en madera de haya vaporizada.
- Cantonera sube-baja.
- Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- 210 mm Picatinny rail for optics.
- Side-bolt action.
- 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- Manual safety.
- Sling swivel studs.
- Bubble-level and cheek piece.
- European vaporized beech wood stock.
- Up & down butt-pad.

Incluye:
Included:



Cargador automático, bandeja multitiro, foster de carga y kit de juntas.
Automatic magazine, multishot tray, foster adapter and o-rings kit.



Combo disponible:
Combo available:

Dark Bull BP, funda PCP, trípode tipo Harris y atenuador PCP.
Dark Bull BP, PCP slip, Harris style bipod and PCP suppressor.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.										
111.27.001	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	730mm 28.7"	450 mm 17.7"	2,9 Kg 6,39 lbs	70	SÍ/YES Presión de Trabajo Working pressure
111.27.002	5,5 mm (.22)	10	45J						60	
111.27.003	6,35 mm (.25)	8	60J						47	

*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.
*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.

**made in
SPAIN**

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA



Maletín Norica PCP
Norica PCP Case ref.:
98x35x12 cm 192.10.002



Funda PCP
PCP Slip ref.:
1.066 mm / 42" 191.00.010



Botellas carga PCP
PCP charging cylinder ref.:
4 L, 300 bar 119.01.006
7 L, 300 bar 119.01.007
12 L, 300 bar 119.01.008

Bomba manual MK5 + Dry-Pac
Hand pump MK5 + Dry-Pac
ref.: 119.01.003



Kit de juntas
O-rings kit ref.:
Cal.4,5 (177) 201.27.1350-1
Cal.5,5 (22) 201.27.1350-2
Cal.6,35 (25) 201.27.1350-3



Enchufe rápido
Fast plug ref.: 119.01.020



Foster de carga
Foster adapter ref.: 201.27.107



Bipode tipo Harris
Harris style bipod ref.:
8-9" 194.01.010
9-13" 194.01.011



Cañón PCP Lothar Walther
Lothar Walther PCP Barrel ref.:
Cal.4,5 (177) 201.27.500-1
Cal.5,5 (22) 201.27.500-2
Cal.6,35 (25) 201.27.500-3



Atenuador PCP
PCP suppressor ref.:
201.1130



Carrillera
Cheek piece ref.:
Madera Wood 201.27.922
Negra Black 201.27.923



Cargador automático
Automatic magazine ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.850-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.850-2
Cal.6,35 (.25) 201.27.850-3



Bandeja multitiro
Multishot tray ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.800-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.800-2
Cal.6,35 (.25) 201.27.800-3



Bandeja monotiro
Single shot tray ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.870-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.870-2
Cal.6,35 (.25) 201.27.870-3



Airguns Since 1917



Fuerza, eficiencia y durabilidad
Power, efficiency and durability

Esta tecnología consiste en sustituir el muelle impulsor por un cilindro neumático, brindando al tirador mayor velocidad terminal, menores vibraciones, potencia más regular y un esfuerzo de carga más suave y constante.

This technology consists in a pneumatic cylinder that is replacing the spring, enabling the shooter having more terminal velocity, less vibration, more consistent power, and a constant and smooth cocking effort.



Sistema de Absorción del Retroceso
Recoil Absorption System

Diseñado por los ingenieros de Norica, este sistema integra un amortiguador fabricado en elastómero que disminuye el impacto soportado en un 40%, brindando un ciclo de disparo más controlado y ganando en precisión.

Designed by Norica R+D team this system integrates an elastomer dampener which reduces the endured impact by 40%, providing a smoother firing cycle, increasing speed and improving the accuracy of the air rifle.



GRS
ARQUNS



**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Hawk GRS Classic

ref.: 111.23.201 - 111.23.202



Hawk GRS
ref.: 111.23.001 - 111.23.002

Referencia / Reference	111.23.201	111.23.202	111.23.001	111.23.002
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3,2	3,2	3,2	3,2
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	484	484	484	484
Longitud Total / Total length [mm.]	1.170	1.170	1.170	1.170
Velocidad / Speed [m/s]	330	275	330	275
Energía / Energy [J]*	24	24	24	24

Una de nuestras mejores carabinas ahora disponible con un elegante acabado en madera. Combina la potencia de nuestro GRS y el control del tiro que proporcionan la tecnología RAS y el gatillo ajustable NATS.

One of our best air rifles now available in beechwood stock. GRS + RAS systems deliver a powerful and even more stable shot. In addition NATS trigger allows a total control of your shot.

- Culata de madera de haya vaporizada
- Cantonera de goma ventilada
- Reducción del esfuerzo de carga
- Carril para visor de 11 mm.
- Cubrepunto de acero
- Vaporized beechwood stock
- Ventilated rubber butt plate
- Reduced cocking effort
- 11 mm. dovetail rail
- Front sight protected by steel hood

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Dead Eye GRS
ref.: 111.25.001 - 111.25.002



Combo disponible / Available combo

Dead Eye GRS + Bipode
Dead Eye GRS + Bipod ref.: 194.01.002

Referencia / Reference	111.25.001	111.25.002
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg]	3	3
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	474	474
Longitud Total / Total length [mm.]	1.155	1.155
Velocidad / Speed [m/s]	330	275
Energía / Energy [J]*	24	24

Las mejores tecnologías Norica en una culata táctica con carrillera ajustable y ambidiestra. Combina la potencia de nuestro GRS y el control del tiro que proporcionan la tecnología RAS y el sistema disparador NATS. Incluye 2 raíles picatinny para montar tus accesorios.

Latest Norica technologies packed on an all-weather tactical synthetic stock with adjustable cheek-piece. The combination of Norica's GRS, RAS and NATS delivers a powerful yet controlled shooting experience. Includes 2 picatinny rails located on each side of the stock for your choice of accessories.

- Culata sintética antichoque
- Carrillera ajustable
- Cañón de acero sobremoldeado en polímero
- Reducción del esfuerzo de carga
- Carril para visor de 11 mm.
- Cubrepunto de acero
- Anti-shock synthetic stock
- Fully adjustable cheek-piece
- Polymer jacketed high grade steel barrel
- Reduced cocking effort
- 11 mm. dovetail rail
- Front sight protected by steel hood

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA



Dead Eye GRS Camo
ref.: 111.25.101 - 111.25.102



Combo disponible / Available combo

Dead Eye GRS Camo + Bipode

Dead Eye GRS Camo + Bipod ref.: 194.01.002

Visor opcional
Optional scope

Referencia / Reference

111.25.101 111.25.102



Calibre / Caliber [mm./inch]

4,5/.177 5,5/.22



Peso / Weight [Kg.]

3 3



Longitud del cañón / Barrel length [mm.]

474 474



Longitud Total / Total length [mm.]

1.155 1.155



Velocidad / Speed [m/s]

330 275



Energía / Energy [J]*

24 24

Las mejores tecnologías Norica en una culata táctica con carrillera ajustable y ambidiestra con diseño de camuflaje digital militar. Incluye 2 raíles picatinny para montar tus accesorios.

Latest Norica technologies packed on an all-weather tactical synthetic stock with adjustable cheek-piece and military digital camo design. Includes 2 picatinny rails located on each side of the stock for your choice of accessories.

• Culata sintética antichoque

• Carrillera ajustable

• Cañón de acero sobrecolmado en polímero

• Reducción del esfuerzo de carga

• Cierre para visor de 11 mm.

• Cubrepunto de acero

• Anti-shock synthetic stock

• Fully adjustable cheek-piece

• Polymer jacketed high grade steel barrel

• Reduced cocking effort

• 11 mm. dovetail rail

• Front sight protected by steel hood

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Phantom GRS

ref.: 111.15.460 - 111.15.461

Referencia / Reference	111.15.460	111.15.461
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3	3
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	354	354
Longitud Total / Total length [mm.]	1.170	1.170
Velocidad / Speed [m/s]	330	275
Energía / Energy [J]*	24	24

La nueva Phantom GRS combina la potencia y calidad de nuestro GRS, tecnología SilentShot y un camuflaje no apto para cobardes. ¿Te atreves?

The new Phantom GRS combines the power and quality of our GRS, SilentShot technology and a camouflage only for the fearless. Do you dare?

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra
- Compartimento portaobjetos en empuñadura
- Cantonera de goma ventilada
- Picadura en empuñadura y delantera
- Reducción del esfuerzo de carga
- Carril para visor de 11 mm.
- Cubrepunto de acero
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock
- Convenient storage slot on handgrip
- Ventilated rubber butt plate
- Checkering in pistol grip and forearm
- Reduced cocking effort
- 11 mm. dovetail rail
- Front sight protected by steel hood

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA



Referencia / Reference	11115400	11115401	11115502	11115402	11115403
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	6,35/.25	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3	3	3	3	3
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	484	484	484	484	484
Longitud Total / Total length [mm.]	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Velocidad / Speed [m/s]	330	275	205	330	275
Energía / Energy [J]*	24	24	24	24	24

Toda la potencia de nuestro GRS en una moderna culata de fibra antichoque ambidiestra. La bocacha está diseñada ergonómicamente para facilitar el armado y así prolongar tus sesiones de tiro.

Powered by our GRS the Spider features a synthetic ambidextrous stock with checkering on pistol and forearm. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action.

- Compartimento portaobjetos en empuñadura
- Convenient storage slot on handgrip
- Cantonera de goma ventilada
- Ventilated rubber butt plate
- Picadura en empuñadura y delantera
- Checkering in pistol grip and forearm
- Reducción del esfuerzo de carga
- Reduced cocking effort
- Carril para visor de 11 mm.
- 11 mm. dovetail rail
- Cubrepunto de acero
- Front sight protected by steel hood

*La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Dragon GRS Evolution



Dragon GRS Evolution
ref.: 111.09.510 - 111.09.511

Combo disponible / Available combo

Dragon GRS Evolution + Visor 4x32 AO Magnum
Dragon GRS Evolution + Scope 4x32 AO Magnum



Dragon GRS Evolution Max
ref.: 111.09.530 - 111.09.531

Combo disponible / Available combo

Dragon GRS Evolution Max + Visor 3-9x40 AO Magnum
Dragon GRS Evolution Max + Scope 3-9x40 AO Magnum



Referencia / Reference	111.09.510	111.09.511	111.09.530	111.09.531
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3	3	3	3
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	455	455	355	355
Longitud Total / Total length [mm.]	1.140	1.140	1.160	1.160
Velocidad / Speed [m/s]	330	275	330	275
Energía / Energy [J]*	24	24	24	24

Potente y fiable, cuenta con un cañón bullbarrel fabricado en aluminio 100% anodizado resistente a la corrosión y una estética única.

Powerful and reliable, manufactured with a fully anodized aluminium bullbarrel prevents from damage and rust and gives an outstanding look.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra
- Cantonera de goma ventilada
- Picadura en empuñadura y delantera
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock
- Ventilated rubber recoil plate
- Checkering in pistol grip and forearm
- 11 mm. dovetail rail

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Thor GRS

ref.: 111.22.001 - 111.22.002



Verteks GRS

ref.: 111.22.031 - 111.22.032



La tecnología SilentShot convierte este modelo en uno de las carabinas más silenciosas.

SilentShot technology makes this model one of the most quiet air rifles.

Referencia / Reference	111.22.001	111.22.002	111.22.031	111.22.032
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	2,7	2,7	2,7	2,7
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	454	454	354	354
Longitud Total / Total length [mm.]	1.045	1.045	1.080	1.080
Velocidad / Speed [m/s]	230	180	230	180
Energía / Energy [J]*	12	12	12	12

Carabinas para toda la familia con las tecnologías GRS & RAS para una insuperable experiencia de tiro. La bocacha ergonómica está diseñada para facilitar el armado que activa a su vez el seguro automático.

All family airguns featuring GRS & RAS technologies for an unbeatable shooting experience. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra
- Cantonera de goma ventilada
- Picadura en empuñadura y delantera
- Carril para visor de 11 mm.
- Cubrepunto de acero

- Anti-shock and ambidextrous fiber stock
- Ventilated rubber butt plate
- Checkering in pistol grip and forearm
- 11 mm. dovetail rail
- Front sight protected by steel hood

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Airguns Since 1917



Resorte de Acero Alemán
German Steel Mainspring

El muelle real de Norica está fabricado en acero alemán,
ofreciendo altas prestaciones y una mayor durabilidad.



SPRING ARGUNS



**made in
SPAIN**

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA



Black Eagle
ref.: 11121.001 - 11121.002

Referencia / Reference	11121.001	11121.002
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3,1	3,1
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	354	354
Longitud Total / Total length [mm.]	1.190	1.190
Velocidad / Speed [m/s]	315	285
Energía / Energy [J]*	23,8	23,8

Possiblemente nuestra carabina más refinada. Destaca la culata de haya tintada en negro y la picadura del color natural de la madera. Entrega una alta potencia gracias a su muelle de acero alemán. Un perfecto equilibrado y el gatillo NATS de 2 tiempos ajustable facilitan una máxima precisión. La tecnología SilentShot permite sesiones de tiro más discretas.

A refined magnum power springer. Esthetically considered as one of our most elegant models thanks to its black stained beechwood stock and natural wood colour checkering on grip and forearm. Featuring NATS adjustable 2-stage trigger, SilentShot technology and ventilated rubber buttplate for recoil absorption.

- Culata de madera de haya vaporizada tintada al agua
- Cantonera de goma ventilada
- Picadura en empuñadura y delantera
- Cubrepunto de acero
- Carril para visor de 11 mm.
- Black water-based inked vaporized beechwood stock
- Ventilated rubber butt plate
- Checkering in pistol grip and forearm
- Front sight protected by steel hood
- 11 mm. dovetail rail

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Storm



Storm Elite
ref.: 11111.502 - 11111.503



Visor 4x32 WR y trípode incluidos
Included 4x32 WR scope & bipod



Storm
ref.: 11111.245 - 11111.260 - 11111.270



Referencia / Reference	11111.502	11111.503	11111.245	11111.260	11111.270
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22	6,35/.25
Peso / Weight [Kg]	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	354	354	454	454	454
Longitud Total / Total length [mm.]	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Velocidad / Speed [m/s]	305	250	315	265	190
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3	23,8	23,8	23,8

Unas de nuestras creaciones más ambiciosas. La exclusiva culata de haya vaporizada presenta una elaborada picadura. La cantonera de goma ventilada amortigua las vibraciones producidas por el potente muelle de acero Alemán. Ambos modelos cuentan con sistema disparador NATS totalmente ajustable.

The top of our range. The exclusive vaporized beechwood stock enhances stability. The ventilated rubber plate absorbs the vibrations produced by the mighty German steel mainspring. Both Storm models features NATS for a total control of the firing cycle.

- Culata de madera de haya vaporizada
- Cantonera de goma ventilada
- Picadura en empuñadura y delantera
- Carril para visor de 11 mm.
- Vaporized beechwood stock
- Ventilated rubber butt plate
- Checkering in pistol grip and forearm
- 11 mm. dovetail rail

*La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

NORICA®
Airguns Since 1917

**made in
SPAIN**

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA



Marvic 2.0 Luxe

ref.: 111.20.120 - 111.20.121



Marvic 2.0

ref.: 111.20.101 - 111.20.102

Referencia / Reference	111.20.120	111.20.121	111.20.101	111.20.102
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3,3	3,3	3,2	3,2
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	484	484	484	484
Longitud Total / Total length [mm.]	1.180	1.180	1.180	1.180
Velocidad / Speed [m/s]	315	265	315	265
Energía / Energy [J]*	23,8	23,8	23,8	23,8

Robusta, precisa y potente. El muelle de acero alemán garantiza una excelente penetración a largas distancias. Culata de haya vaporizada perfectamente equilibrada. Se completa con gatillo ajustable NATS, miras abiertas con fibra óptica, seguro automático y cantonera de goma ventilada.

Robust, accurate and powerful. The German steel mainspring guarantees an extraordinary knock-down at long distances. Vaporized beechwood stock with excellent balance. Featuring also NATS adjustable 2-stage trigger, fiber optics opens sights, automatic safety and ventilated rubber buttpad.

- Culata de madera de haya vaporizada
- Cantonera de goma ventilada
- Picadura en empuñadura y delantera
- Cubrepunto de acero
- Carril para visor de 11 mm.
- Vaporized beechwood stock
- Ventilated rubber butt plate
- Checkering in pistol grip and forearm
- Front sight protected by steel hood
- 11 mm. dovetail rail

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Dream Hunter

ref.: 11113.280 - 11113.300



Dream Rider

ref.: 11113.325 - 11113.240

Referencia / Reference	11113.280	11113.300	11113.325	11113.240
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3,2	3,2	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	454	454	454	454
Longitud Total / Total length [mm.]	1.160	1.160	1.180	1.180
Velocidad / Speed [m/s]	305	250	305	250
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3	22,3	22,3

Nuestras carabinas Dream son versátiles y potentes. La Dream Rider presenta una elegante bocacha en aluminio anodizado con fibra óptica. El modelo Dream Hunter sin embargo, cuenta con palanca de carga inferior y un puerto de carga diseñado para transferir la máxima potencia a la recámara.

Our Dream airguns are versatile and powerful models. The Dream Rider features an elegant fully anodized aluminium compensator. Otherwise the Dream Hunter airgun has an underlever model which cylinder-to-barrel transfer is designed to provide maximum air transmission.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra
- Compartimento portaobjetos en empuñadura
- Cantonera de goma
- Picadura en empuñadura y delantera
- Cubrepunto de acero
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock
- Convenient storage slot on handgrip
- Rubber butt plate
- Checkering in pistol grip and forearm
- Front sight protected by steel hood
- 11 mm. dovetail rail

*La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA



Magnum Pro
ref.: 11113.510 - 11113.511



Visor 4x32 WR incluido
Scope 4x32 WR included



Dream Max
ref.: 11113.700 - 11113.701



Referencia / Reference	11113.510	11113.511	11113.700	11113.701
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg]	2,9	2,9	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	354	354	355	355
Longitud Total / Total length [mm.]	1.160	1.160	1.160	1.160
Velocidad / Speed [m/s]	305	250	305	250
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3	22,3	22,3

Tecnología SilentShot integrada mediante un supresor de sonido fijo. La nueva Magnum Pro cuenta con miras abiertas de fibra óptica y el modelo Dream Max incluye un visor Norica 4x32, elige tu configuración preferida y disfruta de la potencia de ambas versiones.

The non-removable suppressor integrates Norica's SilentShot technology. The new Magnum Pro with Fiber Optics Open Sights and the Dream Max model includes a 4x32 scope, choose your favorite configuration and enjoy the power.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra
- Compartimento portaobjetos en empuñadura
- Cantonera de goma
- Picadura en empuñadura y delantera
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock
- Convenient storage slot on handgrip
- Rubber butt plate
- Checkering in pistol grip and forearm
- 11 mm. dovetail rail

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Dragon SilentShot
ref.: 111.09.600 - 111.09.601



Dragon
ref.: 111.09.069 - 111.09.084 - 111.09.095

Pack disponible / Available pack

Dragon + visor 4x32 WR + funda carabina negra + munición
Dragon + scope 4x32 WR + air rifle slip black + ammo



Referencia / Reference	111.09.600	111.09.601	111.09.069	111.09.084	111.09.095
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22	6,35/.25
Peso / Weight [Kg]	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	354	354	484	484	484
Longitud Total / Total length [mm.]	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Velocidad / Speed [m/s]	305	250	305	250	185
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3

La clásica carabina magnum de Norica con culata sintética anti-choque. Una referencia del mercado durante años. Robusta y precisa gracias al uso intensivo del acero, es la mejor elección para aquellos que buscan potencia y calidad al mejor precio.

Norica's classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money on a performing air rifle.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra
- Cantonera de goma ventilada
- Picadura en empuñadura y delantera
- Cubrepunto de acero
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock
- Ventilated rubber butt plate
- Checkering in pistol grip and forearm
- Front sight protected by steel hood
- 11 mm. dovetail rail

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA



Dragon Strata

ref.: 111.09.701 - 111.09.702



Atlantic

ref.: 111.15.306 - 111.15.308

Referencia / Reference	111.09.701	111.09.702	111.15.306	111.15.308
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	2,9	2,9	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	484	484	484	484
Longitud Total / Total length [mm.]	1.160	1.160	1.170	1.170
Velocidad / Speed [m/s]	305	250	305	250
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3	22,3	22,3

Dos diseños diferentes sobre una planta de alta potencia, su probada mecánica asegura máxima potencia durante miles de tiros. Carabinas robustas y precisas con nuestra culata de fibra antichoque que mejora su agarre y confort.

Two different designs with the Magnum power of our German steel mainspring, its more than proven mechanics secure long lasting full power. Accurate and robust air guns with our anti-shock fiber stock that improves its grip and control.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra
- Cantonera de goma ventilada
- Picadura en empuñadura y delantera
- Cubrepunto de acero
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock
- Ventilated rubber butt plate
- Checkering in pistol grip and forearm
- Front sight protected by steel hood
- 11 mm. dovetail rail

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Dead Eye Max



Dead Eye Max
ref.: 111.25.301 - 111.25.302



Visor 4x32 WR y bipode incluidos
Included 4x32 WR scope & bipod

Dead Eye Max Camo
ref.: 111.25.304 - 111.25.305



Visor 4x32 WR y bipode incluidos
Included 4x32 WR scope & bipod

Referencia / Reference	111.25.301	111.25.302	111.25.304	111.25.305
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	2,9	2,9	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	354	354	354	354
Longitud Total / Total length [mm.]	1.160	1.160	1.160	1.160
Velocidad / Speed [m/s]	305	250	305	250
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3	22,3	22,3

La Dead Eye en su versión más táctica, presenta supresor SilentShot en aluminio, gatillo ajustable metálico e incluye visor 4x32 con anillas especial para carabinas de aire. El modelo se completa con un trípode universal Norica para vivir experiencias únicas.

Most tactical version of our Dead Eye model. Featuring an aluminum Silent Shot suppressor and air gun rated 4x32 scope with rings. Norica universal bipod is also included in the package for a complete sniper experience.

- Cuchilla sintética antichoque
- Carrillera ajustable
- Supresor de aluminio anodizado integrado
- Rail Picatinny en ambos lados
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock synthetic stock
- Fully adjustable cheek-piece
- Anodized aluminium suppressor
- Picatinny rails on both sides
- 11 mm. dovetail rail

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

NORICA®
Airguns Since 1917

**made in
SPAIN**

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA



Titan

ref.: 11110.029 - 11110.048

Pack disponible / Available pack

Titan + visor 4x20 WR + funda carabina negra + munición

Titan + scope 4x20 WR + air rifle slip black + ammo



Referencia / Reference	11110.029	11110.048
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	2,5	2,5
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	454	454
Longitud Total / Total length [mm.]	1.050	1.050
Velocidad / Speed [m/s]	190	160
Energía / Energy [J]*	8,7	8,7

Ligera y equilibrada gracias a su diseño y culata sintética de alta resistencia. Desarrollada pensando en jóvenes tiradores que merecen la calidad y fiabilidad de Norica. Con seguro automático, cantonera de goma ventilada y miras con fibra óptica para poder apuntar en condiciones de menos luz. La mejor elección para tu primera carabina!

Light and well balanced thanks to its design and synthetic stock. Developed for junior shooters who deserve the quality and reliability of Norica. It features automatic safety, ventilated rubber butt plate and fiber optics opens sights to shoot under any light condition. The best choice to start shooting!

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra
- Cantonera de goma ventilada
- Picadura en empuñadura y delantera
- Cubrepunto de acero
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock
- Ventilated rubber butt plate
- Checkering in pistol grip and forearm
- Front sight protected by steel hood
- 11 mm dovetail rail

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

Pistolas CO₂

German
Rifled
Barrel

PISTOLS
CO₂
PISTOLS

MATERIAL
METAL SLIDE

CALIBER
4,5mm .177

SPEED
100m/s 325FPS



N.A.C. 2021
ref.: 150.00.213

Cal:	4,5 / .177
Capacidad / capacity:	2x8
Longitud / length:	182 mm
Peso / weight:	795 g.
Velocidad / speed:	100 m/s



FIBER OPTIC
OPEN SIGHTS

N.A.C. 2020
ref.: 150.00.212

Cal:	4,5 / .177
Capacidad / capacity:	2x6
Longitud / length:	165 mm
Peso / weight:	760 g.
Velocidad / speed:	100 m/s



N.A.C. 1911
ref.: 150.00.211

Cal:	4,5 / .177
Capacidad / capacity:	2x6
Longitud / length:	210 mm
Peso / weight:	815 g.
Velocidad / speed:	100 m/s



PISTOLS
CO₂
PISTOLS

MATERIAL
METAL SLIDE


CALIBER
4,5mm .177BB

SPEED
120m/s 395FPS




N.A.C. 1701
ref.: 150.00.201

Cal:	4,5 / .177 BB
Capacidad / capacity:	21
Longitud / length:	180 mm
Peso / weight:	720 g.
Velocidad / speed:	120 m/s



N.A.C. 1702
ref.: 150.00.202

Cal:	4,5 / .177 BB
Capacidad / capacity:	21
Longitud / length:	190 mm
Peso / weight:	750 g.
Velocidad / speed:	120 m/s



N.A.C. 1703
ref.: 150.00.203

Cal:	4,5 / .177 BB
Capacidad / capacity:	19
Longitud / length:	195 mm
Peso / weight:	710 g.
Velocidad / speed:	120 m/s

NORICA
Airguns Since 1917



PACK N.A.C. 1701

PACK N.A.C. 1702

PACK N.A.C. 1703



PACK N.A.C. 2021



PACK N.A.C. 1911

PACK N.A.C. 2020

MALETÍN PISTOLA
PISTOL CASEref.: 19210.001
25x18x6 cmCargadores
MagazinesN.A.C. 2021
ref.: 180.02.021N.A.C. 2020
ref.: 180.02.020N.A.C. 1911
ref.: 180.01.911N.A.C. 1701
ref.: 180.01.701N.A.C. 1702
ref.: 180.01.702N.A.C. 1703
ref.: 180.01.703Cargas de CO₂
CO₂ Cartridges

192.00.100

Peso/Weight

12 g.

Pack

5

BB's de acero
Steel BB's

197.00.100

Cal.

4,5/177 BB

Uds./Pcs

1.500

BB's cobreados
Copperplated BB's

197.00.101

Cal.

4,5/177 BB

Uds./Pcs

1.500



Todas las carabinas con Gas Power Piston!
All air rifles with Gas Power Piston!



Referencia / Reference	160.00.003	160.00.008
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [Kg.]	3,3	3,3
Longitud Total / Total length [mm.]	1130 - 1150	1130 - 1150
Velocidad / Speed [m/s]	305	250
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3



Referencia / Reference	160.00.001
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177
Peso / Weight [Kg.]	4,8
Longitud Total / Total length [mm.]	1155
Velocidad / Speed [m/s]	305
Energía / Energy [J]*	22,3



Referencia / Reference	160.00.005
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177
Peso / Weight [Kg.]	3,3
Longitud Total / Total length [mm.]	1133 - 1163
Velocidad / Speed [m/s]	305
Energía / Energy [J]*	22,3



Referencia / Reference	160.00.004
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177
Peso / Weight [Kg.]	3,1
Longitud Total / Total length [mm.]	1045 - 1129
Velocidad / Speed [m/s]	305
Energía / Energy [J]*	22,3



LANGLEY HITMAN

Todos las pistolas con muelle de acero!
All pistols with steel mainspring!



CHIAPPA RHINO
AIRGUN 4.5mm / Cal. 177



Referencia / Reference	160.00.011	160.00.012
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [Kg.]	1,9	1,9
Longitud Total / Total length [mm.]	450 - 625	450 - 625
Velocidad / Speed [m/s]	Up to 135	Up to 100



LANGLEY PRO SNIPER PISTOL

Referencia / Reference	160.00.006	160.00.009
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [Kg.]	1,9	1,9
Longitud Total / Total length [mm.]	535 - 825	535 - 825
Velocidad / Speed [m/s]	Up to 180	Up to 110



LANGLEY SILENCER PISTOL

Referencia / Reference	160.00.007	160.00.010
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [Kg.]	1,5	1,5
Longitud Total / Total length [mm.]	443	443
Velocidad / Speed [m/s]	Up to 135	Up to 100



RHINO 50ds REVOLER

Referencia / Reference	Black 160.00.013	Nickel 160.00.014
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/4,5 BB	177/177 BB
Peso / Weight [Kg.]	1,1	
Longitud Total / Total length [mm.]	241	
Velocidad / Speed [m/s]	110	



Vainas Revolver Rhino 50ds Shell Rhino 50ds Revolver	180.00.002
Cal.	4,5/4,5 BB 177/177 BB
Uds./Pcs	6

MULTI-COATED LENSES

SHOCK PROOF

WATER PROOF

FOG PROOF

NITROGEN FILLED



Monturas incluidas
Rings included



3-9x40

Ref.: 193.00.011

4 Plex Reticle



4x32

Ref.: 193.00.004

4 Plex Reticle



4x20

Ref.: 193.00.001

Crosshair Reticle



4x40

Ref.: 193.00.010

4 Plex Reticle



3-7x20

Ref.: 193.00.002

4 Plex Reticle



MOUNT MEDIUM 1"

For Picatinny rail
Ref.: 193.01.004



ONE PIECE MOUNT 1"

For 11 mm rail
Ref.: 193.01.003



MOUNT HIGH 1"

For Picatinny rail
Ref.: 193.01.005



MOUNT LOW 1"

For 11 mm rail
Ref.: 193.01.001



MOUNT HIGH 1"

For 11 mm rail
Ref.: 193.01.002

NORICA
Airguns Since 1917

Incluye montura carril de 3/8" con recoil stop bolt
Includes 3/8" one piece mount with recoil stop bolt



MULTI-COATED LENSES

SHOCK PROOF

WATER PROOF

FOG PROOF

NITROGEN FILLED



3-9x42 AO AIRKING

Ref.: 193.00.013

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus




4x32 AO AIRKING

Ref.: 193.00.012

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus



3-9x40 AO MAGNUM

Ref.: 193.00.015

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus



4x32 AO MAGNUM


Ref.: 193.00.014

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus

BALINES COBREADOS
COPPERPLATED PELLETS
+20% VELOCITY


DEVAST	198.00.007	198.00.008
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	0,70/10,00	1,37/21,00
Uds./Pcs	400	200



HOLLOW POINT	198.00.003	198.00.004
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	0,60/9,00	1,15/18,00
Uds./Pcs	400	200


*Balinera ajustable a cinturón
Plastic box with belt loops*


DESTROYER	198.00.005
Cal [mm./inch]	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	1,80/28,00
Uds./Pcs	150



MONSTER	198.00.006
Cal [mm./inch]	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	1,65/26,00
Uds./Pcs	150



ROUND	198.00.001	198.00.002
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	0,60/9,00	1,00/14,00
Uds./Pcs	400	200



MATCH	195.00.004	195.00.005	195.00.006
Cal [mm./inch]	4,5/177	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	0,48/7,48	0,48/7,48	0,84/12,96
Uds./Pcs	250	500	250



POINTED	196.00.005	196.00.006	196.00.007
Cal [mm./inch]	4,5/177	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	0,56/8,64	0,56/8,64	1,02/15,74
Uds./Pcs	250	500	200



HAMMER	197.00.005	197.00.006
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	0,51/7,87	0,95/14,66
Uds./Pcs	500	250



MATCH 195.00.003

Cal [mm./inch]	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	1,10/17,00
Uds./Pcs	100



POINTED 196.00.003

Cal [mm./inch]	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	1,15/18,00
Uds./Pcs	100



DOMED 198.00.009 198.00.010

Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	0,51/8,00	0,97/15,00
Uds./Pcs	250	250



HOLLOW POINT 198.00.013 198.00.014

Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	0,57/8,70	0,97/15,00
Uds./Pcs	250	250



JUMBO 198.00.011 198.00.012

Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./ gr]	0,64/10,00	1,29/20,00
Uds./Pcs	250	250

PREMIUM BALINES · PELLETS

ISO
9001

SELECCIONADOS UNO A UNO - SELECTED ONE BY ONE



SLUG 198.00.103 198.00.104

Cal [mm./inch]	5,5/22	6,35/25
Peso / Weight [g./ gr]	1,62/25	2,14/33
Uds./Pcs	250	200



DOMED FT 198.00.100 198.00.101 198.00.102

Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22	6,35/25
Peso / Weight [g./ gr]	0,6/9	1,15/18	1,61/25
Uds./Pcs	500	250	200

Balines de geometría perfecta, seleccionados uno a uno mediante sistemas de metrología y medición. Certificado ISO 9001.

Perfect geometry pellets, selected one by one through metrology and measurement systems. ISO 9001 certified.



Funda carabina Deluxe
Air rifle slip Deluxe 191.00.007
Longitud/Length (mm./inch) 1.320/52



Funda carabina camo
Air rifle slip camo 191.00.005 191.00.006
Longitud/Length (mm./inch) 1.117/44 1.320/52



Funda carabina verde
Air rifle slip green 191.00.003 191.00.004
Longitud/Length (mm./inch) 1.117/44 1.320/52



Funda carabina negra
Air rifle slip black 191.00.001 191.00.002
Longitud/Length (mm./inch) 1.117/44 1.320/52

Bípode
Bipod 194.01.002



Supresor Élite
Elite Suppressor 201.2424



El nuevo Supresor Élite de Norica se puede montar en cañones con rosca 1/2 UNF macho.
Apto solo para carabinas de aire en calibres 4,5 / 5,5 y 6,35 mm. Peso: 275 g. Longitud: 245 mm.
The new Elite Suppressor from Norica can be fitted to barrels with 1/2 UNF male thread.
Suitable for .177/.22 and .25 calibre air rifles only. Weight: 275 g. Length: 245 mm.

Kit Pistón Gas Ram System
Gas Ram System Kit 194.01.001

El Kit GRS incluye todo lo necesario para convertir tu Norica a GRS.
GRS Kit includes all the necessary parts to upgrade your Norica springer to GRS.





Norica cap
Gorra Norica 194.02.006
100% algodón, talla adultos
100% cotton, adult size



100% algodón, punto piqué, 200 g/m²
100% cotton, pique knit, 200 gsm.

Polo Norica
Norica polo shirt ref:

Talla/Size: S	194.02.001
Talla/Size: M	194.02.002
Talla/Size: L	194.02.003
Talla/Size: XL	194.02.004
Talla/Size: XXL	194.02.005



Reactivos y adhesivos
Reactive & adhesive



Diana metálica plana 14x14
Flat pellet trap 14x14 192.00.001
Probada con carabinas de aire de 24J
Tested with 24J Air Rifles



Diana metálica cónica 14x14
Conic pellet trap 14x14 192.00.005
Probada con carabinas de aire de 24J
Tested with 24J Air Rifles



ref.: 192.00.007 192.00.008 192.00.009 192.00.010
Cal. 4,5 / 5,5 12 30,06 9



Blancos i-Shot 20x20
i-Shot targets 20x20 192.00.006
Pack 25



Flechas de pelo
Steel darts 197.00.201
Cal. 4,5/177
Uds./Pcs 10



Expositor
Display Case 119.01.002

NeverLost 

Mochilas y bolsas Neverlost

Neverlost bags and backpacks

Ref.

170.00.001 Bolsa de caza / Game Bag

170.00.002 Bolsa de viaje Lite / Grab Bag Lite

170.00.003 Bolsa de viaje Pro / Grab Bag Pro

170.00.004 Bolsa de viaje Weekend / Weekend Bag [100 L]

170.00.005 Mochila Scout / Scout Backpack [28 L]

170.00.002 Bolsa de viaje Lite. 45x28x26cm
Grab Bag Lite. 45x28x26cm170.00.004 Bolsa de viaje Weekend 100 L. 70x35x37 cm
Weekend bag 100 L. 70x35x37cm170.00.001 Bolsa de caza. Plegada 25x25x6 cm
Desplegada 100x100x35 cm
Game Bag folded 25x25x6 cm
Unfolded 100x100x35 cm170.00.003 Bolsa de viaje Pro. 54x30x26cm
Grab Bag Pro. 54x30x26cm170.00.005 Mochila Scout 28 L
Scout Backpack 28 L



170.00.007 Funda básica 130 cm
Gun Cover Basic 130 cm



170.00.008 Funda Cañón Largo 140 cm
Gun Cover Long Barrel 140 cm



170.00.009 Funda Classic 128 cm
Gun Cover Classic 128 cm



170.00.010 Funda 2-en-1 128 cm
Gun Cover 2-in-1 128 cm.



170.00.006 Funda Light. Para cualquier rifle y/o escopeta.
Gun Cover Light. For any rifle and / or shotgun.



170.00.011 Funda Waterproof 130 cm
Gun Cover Waterproof 130 cm



170.00.012 Funda AddOn 130 cm
Gun Cover AddOn 130 cm

NeverLost

Fundas Neverlost

Neverlost cases

Ref.

- 170.00.006 Funda Light / Gun Cover Light
- 170.00.007 Funda básica / Gun Cover Basic
- 170.00.008 Funda Cañón Largo/ Gun Cover Long Barrel (140 cm)
- 170.00.009 Funda Classic / Gun Cover Classic
- 170.00.010 Funda 2-en-1 / Gun Cover 2-in-1
- 170.00.011 Funda Waterproof / Gun Cover Waterproof
- 170.00.012 Funda AddOn / Gun Cover AddOn

NeverLost®

Correas portafusil y correas Neverlost

Neverlost gun slings and straps

Ref.

170.00.018 Correa Multi / Multi Strap

170.00.019 Correa Relax Pro / Relax Strap Pro

170.00.020 Correa Porta Fusil Pro / Gun Sling Pro

170.00.021 Correa Porta Fusil Alaska [paracord]
Gun Sling "Alaska" [Paracord]

170.00.022 Correa Porta Fusil Sweden / Gun Sling "Sweden"

170.00.023 Correa Porta Fusil Norway [doble]
Gun Sling Double



170.00.018 Correa Multi
Multi Strap



170.00.019 Correa Relax Pro
Relax Strap Pro



170.00.020 Correa Porta Fusil Pro
Gun Sling Pro



170.00.021 Correa Porta Fusil Alaska [paracord]
Gun Sling "Alaska" [Paracord]



NORICA®
Airguns Since 1917



170.00.023 Correa Porta Fusil Norway [doble]
Gun Sling Double

NeverLost 

170.00.022 Correa Porta Fusil "Sweden"
Gun Sling "Sweden"



170.00.017 Juego de petates estancos 4 + 6 + 8 L
Dry bag set (4 + 6 + 8 L)



170.00.013 Cinta Elástica Neverlost 5 cm x 5 m
Elastic Tape Neverlost 5 cm x 5 m



170.00.014 Esterilla plegable (cierre de botón) y reflectante.
Plegada, 18x14x2 cm. Desplegada, 38x28x1 cm.
Sit mat (button closure) and reflective.
Folded, 18x14x2 cm. Unfolded, 38x28x1 cm



170.00.015 Porta Licencia 14,5x10x2 cm
License Wallet 14,5x10x2 cm



170.00.016 Correa Porta Caza
Game Strap

Equipación Neverlost caza & outdoor
Neverlost hunting & outdoor equipment

Ref.

- | | |
|------------|---|
| 170.00.013 | Cinta Elástica Neverlost 5 cm x 5 m / Elastic Tape |
| 170.00.014 | Esterilla plegable (cierre de botón) y reflectante / Sit mat |
| 170.00.015 | Porta Licencia / License Wallet |
| 170.00.016 | Correa Porta Caza / Game Strap |
| 170.00.017 | Juego de petates estancos (4 + 6 + 8 L) / Dry bag set (4 + 6 + 8 L) |

NeverLost 

Accesosios caza & outdoor Neverlost
Neverlost hunting & outdoor accessories

Ref.

170.00.024 Gorra Neverlost / Cap Orange

170.00.026 Mitones Neverlost / Half Finger Gloves

170.00.027 Chaleco de seguridad (con bolsillo para radio)
Signal vest (with radio pocket)

170.00.028 Polainas / Gaitors



170.00.026 Mitones Neverlost
Half Finger Gloves



170.00.028 Polainas
Gaitors



170.00.027 Chaleco de seguridad (con bolsillo para radio)
Signal vest (with radio pocket)



170.00.024 Gorra Neverlost
Cap Orange

NORICA®
Airguns Since 1917



Portamunición AddOn
AddOn cartridge pockets

Ref.

170.00.029 Portamunición AddOn Standard
AddOn Cartridge Pocket Standard

170.00.030 Portamunición AddOn Magnum
AddOn Cartridge Pocket Magnum

170.00.031 Portamunición AddOn Cartuchos
AddOn Cartridge Pocket Shotgun



Termos Neverlost - 5 años de garantía
Neverlost thermos - 5 years warranty

Ref.

170.00.032 Thermo Neverlost 0,5 L
Neverlost Thermos 0,5 L

170.00.033 Thermo Neverlost 0,75 L
Neverlost Thermos 0,75 L

Cajas de munición Cartridge cases

Ref.

- | | |
|------------|---|
| 170.00.034 | Caja Munición 5 pcs [cal. 12 & 20]
Cartridge Case 5 pcs [cal. 12 & 20] |
| 170.00.035 | Caja Munición 10 pcs [desde 6,5x55 hasta 9,3x62]
Cartridge Case 10 pcs [from 6,5x55 to 9,3x62] |
| 170.00.036 | Caja Munición 20 pcs [desde 6,5x55 hasta 9,3x62]
Cartridge Case 20pcs [from 6,5x55 to 9,3x62] |



Cuchillos Neverlost
Neverlost knives

Ref.

- | | |
|------------|---|
| 170.00.037 | Cuchillo de trabajo [acero inoxidable]
Working Knife [Stainless Steel] |
| 170.00.038 | Display de Mostrador / Counter Display |

Kit de primeros auxilios

First aid kits

Ref.

- | | |
|------------|---|
| 170.00.039 | Kit Básico / Basic Kit |
| 170.00.040 | Kit Extreme [para personas y perros]
Extreme Kit [for both hunters and dogs] |



170.00.039 Kit Básico 14x11x5 cm, 175 g
Basic Kit 14x11x5 cm, 175 g



170.00.040 Kit Extreme [para personas y perros] 16x14x8 cm, 255 g
Extreme kit [For both hunters and dogs] 16x14x8 cm, 255 g

NeverLost



Airguns Since 1917

Eibar Airgun Trading Company, S.L.
Polígono Pagatza 2-D
20690 Elgeta (Gipuzkoa) Spain

Tel.: +34 943 788 202
Email: info@noricaairguns.com



WWW.NORICAAIRGUNS.COM

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones estéticas y técnicas.
No nos responsabilizaremos de los posibles errores de impresión y erratas.
We reserve the right to make esthetic and technical improvements.
No responsibility is accepted for incorrect information.