



NORICA<sup>®</sup> OMNIA  
285

NORICA<sup>®</sup>

*Airguns Since 1917*

# NORICA®

Airguns Since 1917

**Un producto de la mejor calidad que podrás atesorar toda la vida.**

Todos nuestros componentes están fabricados en España y Europa, por proveedores de la más alta calidad y con lo mejores materiales para asegurar la durabilidad del arma, ofreciendo una mecánica y unos acabados robustos y resistentes.

El equipo de Norica monta y chequea las carabinas en nuestras instalaciones, una a una son probadas y verificadas en nuestro banco de pruebas. De esta forma, conseguimos asegurar la calidad de las carabinas y el cumplimiento de todos nuestros estándares de calidad.

---

***A product of the finest quality that you can treasure all your life.***

*All our components are manufactured in Spain and Europe, by highest quality suppliers and with the best materials to ensure the durability of the weapon, offering a robust and resistant mechanics and finishes.*

*The Norica team assembles and checks the air rifles in our facilities, which are tested and verified one by one in our shooting range. This way, we manage to ensure the quality of the airguns and compliance with all our quality standards.*

**HQ**  
High Quality





**made in**  
**SPAIN**

**PRODUCCION**  
**100%**  
**CONTROLADA**





# NORICA

Line Up	02
Tecnologías NORICA Technologies	04
Regulated PCP Airguns 	06
GRS Airguns 	11
Spring Airguns 	21
Pistolas CO <sub>2</sub> NORICA Pistols 	32
Black Ops Airguns	34
Visores / Scopes	36
Munición / Ammo	38
Accesorios / Accessories	40
Neverlast	42

Norica fue fundada en el año 1917 en Eibar (España), prestigiosa cuna del sector armero a nivel mundial, como fabricante de carabinas y pistolas de aire comprimido.

Con más de 105 años de exitosa trayectoria, Norica ha conseguido un reconocimiento nacional e internacional en el sector, gracias a una filosofía orientada siempre a la máxima calidad, innovación y precisión de nuestros productos y al servicio personalizado al cliente que le ha hecho convertirse en un punto de referencia mundial del sector.

En un siglo hemos tenido tiempo de vivir momentos mejores y otros no tan buenos, pero siempre hemos mantenido nuestros valores y esencia Eibarresa: fabricar productos de calidad y altas prestaciones que logren pasar de generación en generación.

*Norica was founded in 1917 in Eibar (Spain), the prestigious, world-famous cradle of the arms industry, as a manufacturer of air rifles and pistols.*

*With more than 105 years of successful trajectory, Norica has achieved national and international recognition in the field, thanks to our philosophy directed always at high quality, innovation and precision in all our products and fully personalized customer service which have made it a worldwide point of reference in the sector.*

*A century of existence that brought us great and not that good moments, but we have always kept our values and Eibarrese essence: manufacture high quality and performance products that pass down from generation to generation.*





# Line up

**NORICA®**  
Airguns Since 1917



**Omnia ZRS**  
p. 12



**Omnia ZRS Fire**  
p. 13



**NTX 10**  
p. 14



**NTX 10 Luxe**  
p. 14



**Dead Eye GRS**  
p. 15



**Dead Eye GRS Camo**  
p. 15



**Hawk GRS Classic**  
p. 16



**Hawk GRS**  
p. 16



**Spider GRS**  
p. 17



**Spider GRS Camo**  
p. 17



**Phantom GRS**  
p. 18



**Dragon GRS Evolution Max**  
p. 19



**Verteks GRS**  
p. 20



**Thor GRS**  
p. 20



**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



**Black Eagle**  
p. 22



**Storm Elite**  
p. 23



**Storm**  
p. 23



**Marvic 2.0**  
p. 24



**Marvic 2.0 Luxe**  
p. 24



**Atlantic**  
p. 25



**Atlantic Viper**  
p. 25



**Dream Hunter**  
p. 26



**Dream Rider**  
p. 26



**Magnum Pro**  
p. 27



**Dream Max**  
p. 27



**Dragon SilentShot**  
p. 28



**Dragon**  
p. 28



**Dragon Strata**  
p. 29



**Dead Eye Max**  
p. 30



**Dead Eye Max Camo**  
p. 30



**Titan**  
p. 31



**"ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo."**  
**"ZRS recoilless, we only need one shot."**

Una tecnología revolucionaria en el campo de carabinas de quiebre, que consiste en la eliminación del retroceso en el momento del disparo, brindando al tirador máxima precisión.  
A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.

**Sistema ZRS: Máxima potencia sin retroceso.**

- › Suavidad de disparo como un PCP.
- › Máxima precisión al eliminar el retroceso al tirador.
- › Protección total para el visor y demás elementos.

**Facilidad de mantenimiento y fiabilidad máxima:**

- › Desmontaje y montaje sencillo sin herramientas especiales.
- › Mecanismo sin mantenimiento.

**Facilidad de uso:**

- › Uso idéntico a cualquier carabina de quiebre.
- › Sin necesidad de bomba de alta presión o bombonas de aire a presión.

**ZRS system: Maximum power without recoil.**

- › Shooting smoothness like a PCP.
- › Maximum accuracy by eliminating recoil to the shooter.
- › Total protection for the scope and other parts.

**Ease of maintenance and maximum reliability:**

- › Simple disassembly and assembly without special tools.
- › Maintenance-free mechanism.

**Easy to use:**

- › Identical use as any break barrel air rifle.
- › No need for a high pressure pump or pressurized air cylinders.



**Fuerza, eficiencia y durabilidad**  
**Power, efficiency and durability**

Esta tecnología consiste en sustituir el muelle impulsor por un cilindro neumático, brindando al tirador mayor velocidad terminal, menores vibraciones, potencia más regular y un esfuerzo de carga más suave y constante.

This technology consists in a pneumatic cylinder that is replacing the spring, enabling the shooter having more terminal velocity, less vibration, more consistent power, and a constant and smooth cocking effort.



**VENTAJAS:**

- Menores Vibraciones = Mayor Precisión.
- Esfuerzo de carga constante y uniforme al no existir rozamientos del muelle.
- Mayor durabilidad del sistema propulsor.
- Mayor regularidad en potencia tiro a tiro al proporcionar siempre la misma potencia constante produciendo una menor dispersión.
- Perfecto funcionamiento en baja temperatura.
- Se puede dejar cargado durante horas porque no existe fatiga del muelle.

**BENEFITS:**

- Less Vibration = Better accuracy.
- Constant cocking effort as spring friction is eliminated.
- Increased durability of power system and internal parts.
- Uniform power delivers regular velocity shot after shot.
- Functions perfectly in cold weather.
- You can leave it cocked for hours, as there is no spring fatigue.



**Sistema de Absorción del Retroceso**  
**Recoil Absorption System**

Diseñado por los ingenieros de Norica, este sistema integra un amortiguador fabricado en elastómero que disminuye el impacto soportado en un 40%, brindando un ciclo de disparo más controlado y ganando en precisión.

Designed by Norica R+D team this system integrates an elastomer dampener which reduces the endured impact by 40%, providing a smoother firing cycle, increasing speed and improving the accuracy of the air rifle.



**Regulador de Presión de Aire**  
**Air Pressure Regulator**

Nuestros reguladores de presión de aire hacen que nuestras carabinas PCP tengan unas prestaciones óptimas para el disparo, tanto para hunting como para target. Entre los beneficios encontramos una velocidad constante de disparo, lo que se traduce en mayor precisión de nuestra arma, consiguiendo mejores agrupaciones y mayor autonomía por depósito.

Our air pressure regulators make our pcp air rifles have optimal shooting performance, both for hunting and target. Among the benefits we find a constant firing speed, which translates into greater precision of our PCP, achieving better groupings and greater autonomy by deposit.



## **Resorte de Acero Alemán** *German Steel Mainspring*

El muelle real de Norica está fabricado en acero alemán, ofreciendo altas prestaciones y una mayor durabilidad.

High quality German steel mainspring is mounted on our springers, delivering top performance and long-lasting durability.



## **Punto de Mira de Fibra Óptica** *Fiber Optics Open Sights*

Las miras con fibra óptica garantizan un encuadre fiable en condiciones de baja luminosidad. Además, los puntos de mira suelen romperse con facilidad, por este motivo el cubrepunto de nuestras carabinas está fabricado en acero.

Bright fiber optic wires guarantee quick-target acquisition under all light conditions. Front sights are often hit and broken, this is why we use steel to manufacture our front sight guards, providing a better protection than plastic ones.



## **Recámara de Acero Macizo** *Solid Steel Breech*

En Norica queremos que nuestros productos duren el máximo tiempo posible para satisfacer a nuestros clientes, es por ello que utilizamos el mejor acero disponible para fabricar las cámaras de nuestras carabinas.

At Norica we build our products to last and satisfy our valued customers. Thus we use the best available steel to manufacture the breech of our air rifles.



## **Recámara de Acero Macizo Pro** *Solid Steel Breech Pro*

Un innovador re-diseño de la cámara reduce el esfuerzo de carga en modelos GRS seleccionados.

An innovative re-design of the breech significantly reduces the cocking effort on selected GRS models.



## **SilentShot**

La tecnología SilentShot de Norica reduce significativamente el ruido producido al disparar. Norica SilentShot technology considerably reduces the muzzle blast when shooting.



## **SilentShot Elite**

La tecnología de retroceso absorbe el aire por el supresor y lo traslada de vuelta al exterior del cañón. Muy efectivo. Notarás la diferencia incluso en carabinas de muelle y gas ram.

Back-Draft technology takes the sound from the barrel into the suppressor and back down the outside of the barrel. Extremely effective, even on spring powered guns.



## **Sistema de Gatillo Ajustable de Norica** *Norica's Adjustable Trigger System*

El disparador NATS (Norica Adjustable Trigger System) permite regular el primer y segundo tiempo así como la dureza del gatillo. ¡Para un control total del disparo!

Norica Adjustable Trigger System (NATS) allows adjustment of first and second stage travel length as well as trigger pull weight. Get total control of your shot!



## **Seguro Automático** *Automatic Safety*

Tu carabina Norica está equipada con Seguro Automático. Cada vez que la cargues el seguro se activará. Desactívalo empujando la palanca convenientemente ubicada delante del gatillo.

Your Norica air rifle is equipped with Automatic Safety system. Every time the gun is cocked the safety is activated. Release it by pushing the catch or the lever conveniently located in front of the trigger blade.





# NORICA®


Airguns Since 1917

**REGULATED  
PCP**

Regulador de Presión de Aire  
Air Pressure Regulator

Nuestros reguladores de presión de aire hacen que nuestras carabinas PCP tengan unas prestaciones óptimas para el disparo, tanto para hunting como para target. Entre los beneficios encontramos una velocidad constante de disparo, lo que se traduce en mayor precisión de nuestra arma, consiguiendo mejores agrupaciones y mayor autonomía por depósito.

*Our air pressure regulators make our PCP air rifles have optimal shooting performance, both for hunting and target. Among the benefits we find a constant firing speed, which translates into greater precision of our PCP, achieving better groupings and greater autonomy by deposit.*



# PCP AIRGUNS

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**

**REGULATED  
PCP**

**LOTHAR WALTHER** 

**WIKAI**



*Palanca lateral adelantada  
Forward side lever*

**Viriatius 2.0 BP**

ref.: 111.29.001 - 111.29.002 - 111.29.003

- › Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- › Rail Picatinny de 225 mm para montaje de óptica.
- › Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- › Seguro manual.
- › Tornillos portafusiles.
- › Nivel de burbuja y carrilera.
- › Culata en madera de haya vaporizada.
- › Disponible para zurdos.
- › Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- › 225 mm Picatinny rail for optics.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Bubble-level and cheek piece.
- › European vaporized beech wood stock.
- › Available for left-handed people.

**Incluye:**  
Included:



**Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.**  
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODELO MODEL Ref.	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
111.29.001	4,5 mm [177]	12	30J	250 Bar 3.620 PSI	340 cc	740mm 29.13"	450 mm 17.7"	2,9 Kg 6,39 lbs	70	SÍ/YES
111.29.002	5,5 mm [22]	10	45J						60	Presión de Trabajo Working pressure
111.29.003	6,35 mm [25]	8	60J					47	135 Bar/1959 PSI	

*\*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.  
\*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.*



# Viriatus BP HT

**REGULATED  
PCP**

**LOTHAR WALTHER** 

**WIKAI**

**NORICA**<sup>®</sup>  
Airguns Since 1917



### Viriatus BP HT Black Wood

ref.: 111.28.028 - 111.28.029 - 111.28.030

- › Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- › Rail Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- › Palanca lateral.
- › Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- › Seguro manual.
- › Tornillos portafusiles.
- › Nivel de burbuja y carrilera.
- › Culata en madera de haya vaporizada.

### Viriatus BP HT

ref.: 111.28.001 - 111.28.002 - 111.28.003

- › Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- › 210 mm Picatinny rail for optics.
- › Side lever.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Bubble-level and cheek piece.
- › European vaporized beech wood stock.

**Include:**  
**Included:**



**Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.**  
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODELO MODEL Ref.	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
111.28.001 / 111.28.028	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	70	SÍ/YES
111.28.002 / 111.28.029	5,5 mm (.22)	10	45J						60	Presión de Trabajo Working pressure
111.28.003 / 111.28.030	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

\*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.  
\*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.



made in  
SPAIN

PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA

Dark Bull BP 

REGULATED  
PCP

LOTHAR WALTHER 

WIKAI 



### Dark Bull BP

ref.: 111.27.001 - 111.27.002 - 111.27.003

- › Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- › Rail Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- › Cerrojo lateral.
- › Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- › Seguro manual.
- › Tornillos portafusiles.
- › Nivel de burbuja.
- › Culata en madera de haya vaporizada.
- › Cantonera sube-baja.
- › Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- › 210 mm Picatinny rail for optics.
- › Side-bolt action.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Bubble-level and cheek piece.
- › European vaporized beech wood stock.
- › Up & down butt-pad.

Incluye:  
Included:




Cargador automático, bandeja multitiro, foster de carga y kit de juntas.  
Automatic magazine, multishot tray, foster adapter and o-rings kit.

Combo disponible:  
Combo available:



Dark Bull BP, funda PCP, bípode tipo Harris y atenuador PCP.  
Dark Bull BP, PCP slip, Harris style bipod and PCP suppressor.

MODELO MODEL	CÁLIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.										
111.27.001	4,5 mm [.177]	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	730mm 28,7"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	70	SÍ/YES
111.27.002	5,5 mm [.22]	10	45J						60	Presión de Trabajo Working pressure
111.27.003	6,35 mm [.25]	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

\*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.  
\*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.



**Maletín Norica PCP**  
**Norica PCP Case** ref.:  
98x35x12 cm **192.10.002**



**Funda PCP**  
**PCP Slip** ref.:  
1.066 mm / 42" **191.00.010**



**Botellas carga PCP**  
**PCP charging cylinder** ref.:  
4 L, 300 bar **119.01.006**  
7 L, 300 bar **119.01.007**  
12 L, 300 bar **119.01.008**

**Bomba manual MKS + Dry-Pac**  
**Hand pump MKS + Dry-Pac**  
ref.: **119.01.003**




**Compresor New Warrior HPA**  
**New Warrior compressor HPA**  
ref.: **119.01.009**

Weight: 5,8 Kg - Noise: 90 db - Volume: L 240\* W200\* H160 mm  
Cooling method: Fan air cooled - Inflation pressure: 300 bar/4500 PSI  
Power supply: Automobile Power - Charging rate: 20 min./0 to 300 bar/0,5 L



**Atenuador PCP**  
**PCP supressor**  
ref.: **201.1130**



**Tornillo portafusil**  
**Sling swivel stud**  
ref.: **201.27.1600**



**Correa portafusil con QD**  
**Gun sling with QD**  
ref.: **119.01.005**



**Kit de juntas**  
**O-rings kit** ref.:  
Cal4,5 (177) **201.27.1350-1**  
Cal5,5 (22) **201.27.1350-2**  
Cal6,35 (25) **201.27.1350-3**



**Conector rápido**  
**Fast plug**  
ref.: **119.01.021**



**Foster de carga**  
**Foster adapter**  
ref.: **201.27.107**



**Carrillera**  
**Cheek piece** ref.:  
Madera Wood **201.27.922**  
Negra Black **201.27.923**



**Cargador automático**  
**Automatic magazine** ref.: **NEW**  
Cal4,5 (177) **201.29.800-1**  
Cal5,5 (22) **201.29.800-2**  
Cal6,35 (25) **201.29.800-3**



**Cargador automático**  
**Automatic magazine** ref.:  
Cal4,5 (177) **201.27.850-1**  
Cal5,5 (22) **201.27.850-2**  
Cal6,35 (25) **201.27.850-3**



**Bandeja multitiro**  
**Multishot tray** ref.:  
Cal4,5 (177) **201.27.800-1**  
Cal5,5 (22) **201.27.800-2**  
Cal6,35 (25) **201.27.800-3**



**Bandeja monotiro**  
**Single shot tray** ref.:  
Cal4,5 (177) **201.27.870-1**  
Cal5,5 (22) **201.27.870-2**  
Cal6,35 (25) **201.27.870-3**





# GRS

## AIRGUNS

# NORICA®

Airguns Since 1917



**Fuerza, eficiencia y durabilidad**  
**Power, efficiency and durability**

Esta tecnología consiste en sustituir el muelle impulsor por un cilindro neumático, brindando al tirador mayor velocidad terminal, menores vibraciones, potencia más regular y un esfuerzo de carga más suave y constante.

*This technology consists in a pneumatic cylinder that is replacing the spring, enabling the shooter having more terminal velocity, less vibration, more consistent power, and a constant and smooth cocking effort.*



**Sistema de Absorción del Retroceso**  
**Recoil Absorption System**

Diseñado por los ingenieros de Norica, este sistema integra un amortiguador fabricado en elastómero que disminuye el impacto soportado en un 40%, brindando un ciclo de disparo más controlado y ganando en precisión.

*Designed by Norica R+D team this system integrates an elastomer dampener which reduces the endured impact by 40%, providing a smoother firing cycle, increasing speed and improving the accuracy of the air rifle.*





# 12 Omnia ZRS

**NORICA®**  
Airguns Since 1917



Visor y carrilera opcionales  
Optional scope and cheek piece

Omnia ZRS  
ref.: 111.30.001 - 111.30.002



[www.noricaairguns.com/norica-omnia-zrs/](http://www.noricaairguns.com/norica-omnia-zrs/)



*Sin retroceso. Recoilless.*



**ZRS system: Maximum power without recoil.**

- › Shooting smoothness like a PCP.
- › Maximum accuracy by eliminating recoil to the shooter.
- › Total protection for the scope and other parts.

**Ease of maintenance and maximum reliability:**

- › Simple disassembly and assembly without special tools.
- › Maintenance-free mechanism.

**Easy to use:**

- › Identical use as any break barrel air rifle.
- › No need for a high pressure pump or pressurized air cylinders.

**Sistema ZRS: Máxima potencia sin retroceso.**

- › Suavidad de disparo como un PCP.
- › Máxima precisión al eliminar el retroceso al tirador.
- › Protección total para el visor y demás elementos.

**Facilidad de mantenimiento y fiabilidad máxima:**

- › Desmontaje y montaje sencillo sin herramientas especiales.
- › Mecanismo sin mantenimiento.

**Facilidad de uso:**

- › Uso idéntico a cualquier carabina de quiebre.
- › Sin necesidad de bomba de alta presión o bombonas de aire a presión.

**ZRS®**  
**PATENTED**

made in  
**SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA







Visor y carrilera opcionales  
Optional scope and cheek piece

**Omnia ZRS Fire**  
ref.: 111.30.028 - 111.30.029



Carrilera / Cheek piece - ref.: 2.013.003  
Tornillos / Screws - ref.: 2.011.110  
Tuercas / Nuts - ref.: 2.011.111

Referencia / Reference	111.30.001	111.30.002	111.30.028	111.30.029
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
 Peso / Weight (Kg.)	3,6	3,6	3,6	3,6
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1195	1195	1195	1195
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Energía / Energy (J) *	24	24	24	24

"ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo." Una tecnología revolucionaria en el campo de carabinas de quiebre, que consiste en la eliminación del retroceso en el momento del disparo, brindando al tirador máxima precisión.

"ZRS recoilless, we only need one shot." A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.

- Primera carabina en el mercado con sistema ZRS sin retroceso.
  - Cilindro de aluminio anodizado de alta calidad.
  - Carril de 11mm a lo largo del cilindro para puntero láser y visor en el mismo carril.
  - Ergonomía ambidiestra optimizada para un disparo preciso en cualquier situación.
  - Lista para incorporar carrilera.
- First air rifle on the world market with a recoilless ZRS system.
  - High quality anodized aluminum cylinder.
  - 11mm rail along the cylinder for laserdot and high magnification scope on the same rail.
  - Ambidextrous ergonomics optimized for precise shooting in any situation.
  - Ready to incorporate cheek piece.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



**NTX 10**  
ref.: 11117.001 - 11117.002



**NTX 10 Luxe**  
ref.: 11117.004 - 11117.005



NTX 10 Luxe con carrillera regulable  
NTX 10 Luxe with adjustable cheek piece

Referencia / Reference	11117.001	11117.002	11117.004	11117.005
Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/.22	4,5/177	5,5/.22
Peso / Weight (Kg.)	3	3	3,1	3,1
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
Longitud Total / Total length (mm.)	1170	1170	1170	1170
Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
Energía / Energy (J)*	24	24	24	24

NTX10 es la carabina que condensa la filosofía y el saber hacer de Norica. La novedosa culata de fibra con thumbhole, combina ergonomía y ligereza. Gracias al gatillo ajustable con tecnología NATS y al sistema GRS se logra una comodidad y precisión en el disparo absolutas.

NTX10 is the air rifle that gathers the philosophy and know-how of Norica. The fiber stock with thumbhole, combines ergonomics and lightness. The adjustable trigger with NATS technology and the GRS system delivers absolute comfort and accuracy.

- › Culata de fibra antichoque ambidiestra y thumbhole.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Reducción del esfuerzo de carga.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.
- › Anti-shock, ambidextrous and thumbhole fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



**made in SPAIN**

**PRODUCCIÓN 100% CONTROLADA**



**Dead Eye GRS**  
ref.: 111.25.001 - 111.25.002



Visor opcional  
Optional scope

Visor opcional  
Optional scope

**Dead Eye GRS Camo**  
ref.: 111.25.101 - 111.25.102

Combos disponibles / Available combos

Dead Eye GRS / Dead Eye GRS Camo + Bípode  
Dead Eye GRS / Dead Eye GRS Camo + Bípod  
ref.: 194.01.002

Referencia / Reference	111.25.001	111.25.002	111.25.101	111.25.102
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22	4,5/177	5,5/22
 Peso / Weight (Kg.)	3	3	3	3
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	474	474	474	474
 Longitud Total / Total length (mm.)	1155	1155	1155	1155
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Energía / Energy (J)*	24	24	24	24

Las mejores tecnologías Norica en una culata táctica con carrillera ajustable y ambidiestra. Combina la potencia de nuestro GRS y el control del tiro que proporcionan la tecnología RAS y el sistema disparador NATS. Incluye 2 railes picatinny para montar tus accesorios.

Latest Norica technologies packed on an all-weather tactical synthetic stock with adjustable cheek-piece. The combination of Norica's GRS, RAS and NATS delivers a powerful yet controlled shooting experience. Includes 2 picatinny rails located on each side of the stock for your choice of accessories.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Carrillera ajustable.
- Cañón de acero sobremoldeado en polímero.
- Reducción del esfuerzo de carga.
- Carril para visor de 11 mm.
- Cubrepunto de acero.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Fully adjustable cheek-piece.
- Polymer jacketed high grade steel barrel.
- Reduced cocking effort.
- 11 mm. dovetail rail.
- Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

# 16 Hawk GRS







**NORICA**<sup>®</sup>  
Airguns Since 1917



**Hawk GRS Classic**  
ref.: 111.23.201 - 111.23.202



**Hawk GRS**  
ref.: 111.23.001 - 111.23.002

Referencia / Reference	111.23.201	111.23.202	111.23.001	111.23.002
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/.22	4,5/177	5,5/.22
 Peso / Weight (Kg.)	3,2	3,2	3,2	3,2
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1170	1170	1170	1170
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Energía / Energy (J) *	24	24	24	24

Una de nuestras mejores carabinas ahora disponible con un elegante acabado en madera. Combina la potencia de nuestro GRS y el control del tiro que proporcionan la tecnología RAS y el gatillo ajustable NATS.

One of our best air rifles now available in beechwood stock. GRS + RAS systems deliver a powerful and even more stable shot. In addition NATS trigger allows a total control of your shot.

- › *Culata de madera de haya vaporizada.*
- › *Cantenera de goma ventilada.*
- › *Reducción del esfuerzo de carga.*
- › *Carril para visor de 11 mm.*
- › *Cubrepunto de acero.*
- › *Vaporized beechwood stock.*
- › *Ventilated rubber butt plate.*
- › *Reduced cocking effort.*
- › *11 mm. dovetail rail.*
- › *Front sight protected by steel hood.*

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



### Spider GRS

ref.: 111.15.400 - 111.15.401 - 111.15.502



Combo disponible / Available combo







Spider GRS + Visor 4x32 AO Magnum

ref.: 193.00.014 Spider GRS + Scope 4x32 AO Magnum



### Spider GRS Camo

ref.: 111.15.402 - 111.15.403

Referencia / Reference	111.15.400	111.15.401	111.15.502	111.15.402	111.15.403
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/.177	5,5/.22	6,35/.25	4,5/.177	5,5/.22
 Peso / Weight (Kg.)	3	3	3	3	3
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1170	1170	1170	1170	1170
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275	205	330	275
 Energía / Energy (J)*	24	24	24	24	24

Toda la potencia de nuestro GRS en una moderna culata de fibra antichoque ambidiestra. La bocacha está diseñada ergonómicamente para facilitar el armado y así prolongar tus sesiones de tiro.

Powered by our GRS the Spider features a synthetic ambidextrous stock with checkering on pistol and forearm. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action.







- › Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Reducción del esfuerzo de carga.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.
- › Convenient storage slot on handgrip.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.





**Phantom GRS**  
ref.: 111.15460 - 111.15461

	Referencia / Reference	111.15460	111.15461
	Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
	Peso / Weight (Kg.)	3	3
	Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354
	Longitud Total / Total length (mm.)	1170	1170
	Velocidad / Speed (m/s)	330	275
	Energía / Energy (J)*	24	24

La nueva Phantom GRS combina la potencia y calidad de nuestro GRS, tecnología SilentShot y un camuflaje no apto para cobardes. ¿Te atreves?

The new Phantom GRS combines the power and quality of our GRS, SilentShot technology and a camouflage only for the fearless. Do you dare?

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
  - › Compartimento portaobjetos en empuñadura.
  - › Cantonera de goma ventilada.
  - › Picadura en empuñadura y delantera.
  - › Reducción del esfuerzo de carga.
  - › Carril para visor de 11 mm.
  - › Cubrepunto de acero.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
  - › Convenient storage slot on handgrip.
  - › Ventilated rubber butt plate.
  - › Checkering in pistol grip and forearm.
  - › Reduced cocking effort.
  - › 11 mm. dovetail rail.
  - › Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**









**Dragon GRS Evolution Max**  
ref.: 111.09.530 - 111.09.531



ref.: 193.00.015

*Combo disponible / Available combo*

Dragon GRS Evolution Max + Visor 3-9x40 AO Magnum  
Dragon GRS Evolution Max + Scope 3-9x40 AO Magnum

Referencia / Reference	111.09.530	111.09.531
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
 Peso / Weight (Kg.)	3	3
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	355	355
 Longitud Total / Total length (mm.)	1160	1160
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275
 Energía / Energy (J) *	24	24

Potente y fiable, cuenta con un cañón bullbarrel fabricado en aluminio 100% anodizado resistente a la corrosión y una estética única.

Powerful and reliable, manufactured with a fully anodized aluminium bullbarrel prevents from damage and rust and gives an outstanding look.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

# 20 Thor GRS + Verteks GRS

**NORICA®**  
Airguns Since 1917



**Thor GRS**  
ref.: 111.22.001 - 111.22.002



**Verteks GRS**  
ref.: 111.22.031 - 111.22.032



La tecnología SilentShot convierte este modelo en uno de las carabinas más silenciosas.  
SilentShot technology makes this model one of the most quiet air rifles.

Referencia / Reference	111.22.001	111.22.002	111.22.031	111.22.032
Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (Kg.)	2,7	2,7	2,7	2,7
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	454	454	354	354
Longitud Total / Total length (mm.)	1.045	1.045	1.080	1.080
Velocidad / Speed (m/s)	230	180	230	180
Energía / Energy (J)*	12	12	12	12

Carabinas para toda la familia con las tecnologías GRS & RAS para una insuperable experiencia de tiro. La bocacha ergonómica está diseñada para facilitar el armado que activa a su vez el seguro automático.

All family airguns featuring GRS & RAS technologies for an unbeatable shooting experience. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Carril para visor de 11 mm.
- Cubrepunto de acero.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- 11 mm. dovetail rail.
- Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.





**SPRING**  
**ARGUNS**

**NORICA®**

*Airguns Since 1917*



**Resorte de Acero Alemán**  
**German Steel Mainspring**

El muelle real de Norica está fabricado en acero alemán, ofreciendo altas prestaciones y una mayor durabilidad.

*High quality German steel mainspring is mounted on our springers, delivering top performance and long-lasting durability.*











**Black Eagle**  
ref.: 111.21.001 - 111.21.002

Posiblemente nuestra carabina más refinada. Destaca la culata de haya tintada en negro y la picadura del color natural de la madera. Entrega una alta potencia gracias a su muelle de acero alemán. Un perfecto equilibrado y el gatillo NATS de 2 tiempos ajustable facilitan una máxima precisión. La tecnología SilentShot permite sesiones de tiro más discretas.

A refined magnum power springer. Esthetically considered as one of our most elegant models thanks to its black stained beechwood stock and natural wood colour checkering on grip and forearm. Featuring NATS adjustable 2-stage trigger, SilentShot technology and ventilated rubber buttplate for recoil absorption.

Referencia / Reference	111.21.001	111.21.002
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/.177	5,5/.22
 Peso / Weight (Kg.)	3,1	3,1
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354
 Longitud Total / Total length (mm.)	1190	1190
 Velocidad / Speed (m/s)	315	265
 Energía / Energy (J)*	23,8	23,8

- *Culata de madera de haya vaporizada tintada al agua.*
- *Cantonera de goma ventilada.*
- *Picadura en empuñadura y delantera.*
- *Cubrepunto de acero.*
- *Carril para visor de 11 mm.*
- *Black water-based inked vaporized beechwood stock.*
- *Ventilated rubber butt plate.*
- *Checkering in pistol grip and forearm.*
- *Front sight protected by steel hood.*
- *11 mm. dovetail rail.*

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**

**GERMAN  
STEEL**

**NATS**  
ADJUSTABLE TRIGGER

**SOLID STEEL  
BREACH**

**AUTOMATIC  
SAFETY**



### Storm Elite

ref.: 111.11.502 - 111.11.503

**SILENT  
SHOT**




Visor 4x32 WR y bípode incluidos  
Included 4x32 WR scope & bipod

### Storm

ref.: 111.11.245 - 111.11.260 - 111.11.270

**FOCUS OPTICS  
EXPERT SIGHTS**

**LPA**

Referencia / Reference	111.11.502	111.11.503	111.11.245	111.11.260	111.11.270
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22	4,5/177	5,5/22	6,35/25
 Peso / Weight (Kg.)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	454	454	454
 Longitud Total / Total length (mm.)	1190	1190	1190	1190	1190
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250	315	265	190
 Energía / Energy (J)*	22,3	22,3	23,8	23,8	23,8

Unas de nuestras creaciones más ambiciosas. La exclusiva culata de haya vaporizada presenta una elaborada picadura. La cantonera de goma ventilada amortigua las vibraciones producidas por el potente muelle de acero Alemán. Ambos modelos cuentan con sistema disparador NATS totalmente ajustable.

The top of our range. The exclusive vaporized beechwood stock enhances stability. The ventilated rubber plate absorbs the vibrations produced by the mighty German steel mainspring. Both Storm models features NATS for a total control of the firing cycle.

- Culata de madera de haya vaporizada.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Carril para visor de 11 mm.
- Vaporized beechwood stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- 11 mm. dovetail rail

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.










**Marvic 2.0 Luxe**

ref.: 111.20.120 - 111.20.121


**Marvic 2.0**

ref.: 111.20.101 - 111.20.102

	111.20.120	111.20.121	111.20.101	111.20.102
Referencia / Reference				
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/.22	4,5/177	5,5/.22
 Peso / Weight (Kg.)	3,3	3,3	3,2	3,2
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1180	1180	1180	1180
 Velocidad / Speed (m/s)	315	265	315	265
 Energía / Energy (J)*	23,8	23,8	23,8	23,8

Robusta, precisa y potente. El muelle de acero alemán garantiza una excelente penetración a largas distancias. Culata de haya vaporizada perfectamente equilibrada. Se completa con gatillo ajustable NATS, miras abiertas con fibra óptica, seguro automático y cantonera de goma ventilada.

Robust, accurate and powerful. The German steel mainspring guarantees an extraordinary knock-down at long distances. Vaporized beechwood stock with excellent balance. Featuring also NATS adjustable 2-stage trigger, fiber optics opens sights, automatic safety and ventilated rubber buttplate.

- Culata de madera de haya vaporizada.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Vaporized beechwood stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail.

\*La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**








**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



**Atlantic Viper**  
ref: 111.15.361 - 111.15.362



**Atlantic**  
ref: 111.15.306 - 111.15.308

	111.15.361	111.15.362	111.15.306	111.15.308
 Referencia / Reference	111.15.361	111.15.362	111.15.306	111.15.308
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22	4,5/177	5,5/22
 Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1170	1170	1170	1170
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
 Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3

Dos diseños diferentes sobre una planta de alta potencia, su probada mecánica asegura máxima potencia durante miles de tiros. Carabinas robustas y precisas con nuestra culata de fibra antichoque que mejora su agarre y confort.

Two different designs with the Magnum power of our German steel mainspring, its more than proven mechanics secure long lasting full power. Accurate and robust air guns with our anti-shock fiber stock that improves its grip and control.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Cubrepunto de acero.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Front sight protected by steel hood.
- › 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.





**Dream Hunter**  
ref.: 111.13.280 - 111.13.300



**Dream Rider**  
ref.: 111.13.325 - 111.13.240

Referencia / Reference	111.13.280	111.13.300	111.13.325	111.13.240
Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/.22	4,5/177	5,5/.22
Peso / Weight (Kg.)	3,2	3,2	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	454	454	454	454
Longitud Total / Total length (mm.)	1160	1160	1180	1180
Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
Energía / Energy (J)*	22,3	22,3	22,3	22,3

Nuestras carabinas Dream son versátiles y potentes. La Dream Rider presenta una elegante bocacha en aluminio anodizado con fibra óptica. El modelo Dream Hunter sin embargo, cuenta con palanca de carga inferior y un puerto de carga diseñado para transferir la máxima potencia a la recámara.

Our Dream airguns are versatile and powerful models. The Dream Rider features an elegant fully anodized aluminium compensator. Otherwise the Dream Hunter airgun has an underlever model which cylinder-to-barrel transfer is designed to provide maximum air transmission.

- *Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.*
- *Compartimento portaobjetos en empuñadura.*
- *Cantenera de goma.*
- *Picadura en empuñadura y delantera.*
- *Cubrepunto de acero.*
- *Carril para visor de 11 mm.*
- *Anti-shock and ambidextrous fiber stock.*
- *Convenient storage slot on handgrip.*
- *Rubber butt plate.*
- *Checkering in pistol grip and forearm.*
- *Front sight protected by steel hood.*
- *11 mm. dovetail rail.*

\*La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in SPAIN**

**PRODUCCIÓN 100% CONTROLADA**

**GERMAN STEEL**

**SILENT SHOT**

**SOLID**

**AUTOMATIC SAFETY**



**Magnum Pro**  
ref.: 111.13.510 - 111.13.511



**Dream Max**  
ref.: 111.13.700 - 111.13.701

Visor 4x32 WR incluido  
Scope 4x32 WR included

	111.13.510	111.13.511	111.13.700	111.13.701
Referencia / Reference				
Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	355	355
Longitud Total / Total length (mm.)	1160	1160	1160	1160
Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
Energía / Energy (J)*	22,3	22,3	22,3	22,3

Tecnología SilentShot integrada mediante un supresor de sonido fijo. La nueva Magnum Pro cuenta con miras abiertas de fibra óptica y el modelo Dream Max incluye un visor Norica 4x32, elige tu configuración preferida y disfruta de la potencia de ambas versiones.

The non-removable suppressor integrates Norica's SilentShot technology. The new Magnum Pro with Fiber Optics Open Sights and the Dream Max model includes a 4x32 scope, choose your favorite configuration and enjoy the power.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- Cantonera de goma.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Convenient storage slot on handgrip.
- Rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.





**Dragon SilentShot**  
ref.: 111.09.600 - 111.09.601



**Dragon**  
ref.: 111.09.069 - 111.09.084 - 111.09.095

Pack disponible / Available pack

Dragon + visor 4x32 WR + funda carabina negra + munición  
Dragon + scope 4x32 WR + air rifle slip black + ammo



Referencia / Reference	111.09.600	111.09.601	111.09.069	111.09.084	111.09.095
Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22	4,5/177	5,5/22	6,35/25
Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	484	484	484
Longitud Total / Total length (mm.)	1160	1160	1160	1160	1160
Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250	185
Energía / Energy (J)*	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3

La clásica carabina magnum de Norica con culata sintética anti-choque. Una referencia del mercado durante años. Robusta y precisa gracias al uso intensivo del acero, es la mejor elección para aquellos que buscan potencia y calidad al mejor precio.

Norica's classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money on a performing air rifle.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Cubrepunto de acero.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Front sight protected by steel hood.
- › 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.









**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



**Dragon Strata**  
ref: 111.09.701 - 111.09.702

	111.09.701	111.09.702
Referencia / Reference	111.09.701	111.09.702
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
 Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250
 Energía / Energy (J) *	22,3	22,3

Tu Dragon se oculta en el entorno gracias al camuflaje Strata, la clásica carabina magnum de Norica con culata sintética anti-choque. Una referencia del mercado durante años. Robusta y precisa gracias al uso intensivo del acero, es la mejor elección para aquellos que buscan potencia y calidad al mejor precio.

Your Dragon hides in the environment thanks to the Strata camouflage, Norica's classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money on a performing air rifle.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



# Dead Eye Max

**NORICA**<sup>®</sup>  
Airguns Since 1917









**Dead Eye Max**  
ref.: 111.25.301 - 111.25.302

Visor 4x32 WR y bipode incluidos  
Included 4x32 WR scope & bipod



**Dead Eye Max Camo**  
ref.: 111.25.304 - 111.25.305

Visor 4x32 WR y bipode incluidos  
Included 4x32 WR scope & bipod

Referencia / Reference	111.25.301	111.25.302	111.25.304	111.25.305
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/.22	4,5/177	5,5/.22
 Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	354	354
 Longitud Total / Total length (mm.)	1160	1160	1160	1160
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
 Energía / Energy (J)*	22,3	22,3	22,3	22,3

La Dead Eye en su versión más táctica, presenta supresor SilentShot en aluminio, gatillo ajustable metálico e incluye visor 4x32 con anillas especial para carabinas de aire. El modelo se completa con un bípode universal Norica para vivir experiencias únicas.

Most tactical version of our Dead Eye model. Featuring an aluminum Silent Shot suppressor and air gun rated 4x32 scope with rings. Norica universal bipod is also included in the package for a complete sniper experience.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Carrillera ajustable.
- Supresor de aluminio anodizado integrado.
- Rail Picatinny en ambos lados.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Fully adjustable cheek-piece.
- Anodized aluminium suppressor.
- Picatinny rails on both sides.
- 11 mm dovetail rail.

\*La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.









made in  
SPAINPRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**Titan**

ref.: 111.10.029 - 111.10.048

Pack disponible / Available pack

Titan + visor 4x20 WR + funda carabina negra + munición

Titan + scope 4x20 WR + air rifle slip black + ammo

Referencia / Reference	111.10.029	111.10.048
 Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
 Peso / Weight (Kg.)	2,5	2,5
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	454	454
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.050	1.050
 Velocidad / Speed (m/s)	190	160
 Energía / Energy (J)*	8,7	8,7

Ligera y equilibrada gracias a su diseño y culata sintética de alta resistencia. Desarrollada pensando en jóvenes tiradores que merecen la calidad y fiabilidad de Norica. Con seguro automático, cantonera de goma ventilada y miras con fibra óptica para poder apuntar en condiciones de menos luz. ¡La mejor elección para tu primera carabina!

Light and well balanced thanks to its design and synthetic stock. Developed for junior shooters who deserve the quality and reliability of Norica. It features automatic safety, ventilated rubber butt plate and fiber optics opens sights to shoot under any light condition. The best choice to start shooting!

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Cubrepunto de acero.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Front sight protected by steel hood.
- › 11 mm dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



# 32 Pistolas CO<sub>2</sub>

**NORICA®**  
Airguns Since 1917

German  
Rifled  
Barrel



**N.A.C. 2021**  
ref.: 150.00.213

Cal:	4,5 / .177
Capacidad / capacity:	2x8
Longitud / length:	182 mm
Peso / weight:	795 g.
Velocidad / speed:	100 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.02.021



**N.A.C. 2020**  
ref.: 150.00.212

Cal:	4,5 / .177
Capacidad / capacity:	2x6
Longitud / length:	165 mm
Peso / weight:	760 g.
Velocidad / speed:	100 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.02.020



**N.A.C. 1911**  
ref.: 150.00.211

Cal:	4,5 / .177
Capacidad / capacity:	2x6
Longitud / length:	210 mm
Peso / weight:	815 g.
Velocidad / speed:	100 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.911



**N.A.C. 1701**  
ref.: 150.00.201

Cal:	4,5 / .177 BB
Capacidad / capacity:	21
Longitud / length:	180 mm
Peso / weight:	720 g.
Velocidad / speed:	120 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.701



**N.A.C. 1702**  
ref.: 150.00.202

Cal:	4,5 / .177 BB
Capacidad / capacity:	21
Longitud / length:	190 mm
Peso / weight:	750 g.
Velocidad / speed:	120 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.702



**N.A.C. 1703**  
ref.: 150.00.203

Cal:	4,5 / .177 BB
Capacidad / capacity:	19
Longitud / length:	195 mm
Peso / weight:	710 g.
Velocidad / speed:	120 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.703



**KWC 48**  
ref.: 150.00.214

Cal:	4,5 / 177
Capacidad / capacity:	15
Longitud / length:	194 mm
Peso / weight:	724 g.
Velocidad / speed:	95 m/s

**Cargador / Magazine**  
ref.: 180.00.048



**KWC**



**KWC 46**  
ref.: 150.00.215

Cal:	4,5 / 177 BB
Capacidad / capacity:	16
Longitud / length:	185 mm
Peso / weight:	815 g.
Velocidad / speed:	105 m/s

**Cargador / Magazine**  
ref.: 180.00.046



**KWC**



PACK N.A.C. 1701



PACK N.A.C. 1702



PACK N.A.C. 1703



PACK N.A.C. 2021



PACK N.A.C. 1911



PACK N.A.C. 2020

Los Pack N.A.C. incluyen maletín, pistola, accesorios, 5 uds. cargas de CO<sub>2</sub> y balines match/bb's.  
Case, pistol, accessories, 5 pcs CO<sub>2</sub> cartridge and match/bb's pellets included in Pack N.A.C.



**Maletín pistola**  
**Pistol case**

ref.: 192.10.001  
25x18x6 cm



**Cargas de co<sub>2</sub>**  
**Co<sub>2</sub> cartridges**

192.00.100

Peso/Weight 12 g.

Pack 5



¡Todas las carabinas con Gas Power Piston!  
All air rifles with Gas Power Piston!



Quantico Air Rifle


	160.00.003	160.00.008
Referencia / Reference	160.00.003	160.00.008
Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (Kg.)	3,3	3,3
Longitud Total / Total length (mm.)	1.130 - 1.150	1.130 - 1.150
Velocidad / Speed (m/s)	305	250
Energía / Energy (J) *	22,3	22,3



Benning Air Rifle

Visor 4x32 WR incluido  
4x32 WR scope included

	160.00.005
Referencia / Reference	160.00.005
Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177
Peso / Weight (Kg.)	3,3
Longitud Total / Total length (mm.)	1.133 - 1.163
Velocidad / Speed (m/s)	305
Energía / Energy (J) *	22,3



Sniper Air Rifle

BLACK OPS

	160.00.001
Referencia / Reference	160.00.001
Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177
Peso / Weight (Kg.)	4,8
Longitud Total / Total length (mm.)	1.155
Velocidad / Speed (m/s)	305
Energía / Energy (J) *	22,3








Pendleton Air Rifle

	160.00.004
Referencia / Reference	160.00.004
Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177
Peso / Weight (Kg.)	3,1
Longitud Total / Total length (mm.)	1.045 - 1.129
Velocidad / Speed (m/s)	305
Energía / Energy (J) *	22,3










Langley Hitman

	Referencia / Reference	160.00.011	160.00.012
	Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
	Peso / Weight (Kg.)	1,9	1,9
	Longitud Total / Total length (mm.)	450 - 625	450 - 625
	Velocidad / Speed (m/s)	Up to 135	Up to 100








Langley Pro Sniper Pistol

	Referencia / Reference	160.00.006	160.00.009
	Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
	Peso / Weight (Kg.)	1,9	1,9
	Longitud Total / Total length (mm.)	535 - 825	535 - 825
	Velocidad / Speed (m/s)	Up to 180	Up to 110



Langley Silencer Pistol

	Referencia / Reference	160.00.007	160.00.010
	Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
	Peso / Weight (Kg.)	1,5	1,5
	Longitud Total / Total length (mm.)	443	443
	Velocidad / Speed (m/s)	Up to 135	Up to 100

¡Todos las pistolas con muelle de acero!  
All pistols with steel mainspring!








## CHIAPPA RHINO

AIRGUN 4.5mm / Cal. 177



Rhino 50ds Revolver

	Referencia / Reference	Black 160.00.013	Nickel 160.00.014
	Calibre / Caliber (mm./inch)	4,5/4,5 BB	177/177 BB
	Peso / Weight (Kg.)	1,1	
	Longitud Total / Total length (mm.)	241	
	Velocidad / Speed (m/s)	110	



<b>Vainas Revolver Rhino 50ds Shell Rhino 50ds Revolver</b>	180.00.002
Cal.	4,5/4,5 BB .177/177 BB
Uds./Pcs	6



MULTI-COATED LENSES


SHOCK PROOF

WATER PROOF

FOG PROOF

NITROGEN FILLED

*Monturas incluidas*  
Rings included



**3-9x40**

Ref: 193.00.011

4 Plex Reticle



**4x40**

Ref: 193.00.010

4 Plex Reticle



**4x32**

Ref: 193.00.004

4 Plex Reticle



**4x20**

Ref: 193.00.001

Crosshair Reticle



**Mount Medium 1"**

For Picatinny rail  
Ref: 193.01.004



**Mount High 1"**

For Picatinny rail  
Ref: 193.01.005



**One Piece Mount 1"**

For 11 mm rail  
Ref: 193.01.003



**Mount Low 1"**

For 11 mm rail  
Ref: 193.01.001



**Mount High 1"**

For 11 mm rail  
Ref: 193.01.002

Incluye montura carril de 3/8" con recoil stop bolt  
Includes 3/8" one piece mount with recoil stop bolt



**3-9X42 AO Airing**

Ref.: 193.00.013

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus



**4x32 AO Airing**

Ref.: 193.00.012

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus



**3-9X40 AO Magnum**

Ref.: 193.00.015

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus



**4x32 AO Magnum**

Ref.: 193.00.014

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus



# PREMIUM BALINES - PELLETS

SELECCIONADOS UNO A UNO - SELECTED ONE BY ONE



Slug	198.00.103	198.00.104
Cal. (mm./inch)	5,5/22	6,35/25
Peso / Weight (g./gr)	1,62/25	2,14/33
Uds./Pcs	250	200



Domed FT	198.00.100	198.00.101	198.00.102
Cal. (mm./inch)	4,5/177	5,5/22	6,35/25
Peso / Weight (g./gr)	0,6/9	1,15/18	1,61/25
Uds./Pcs	500	250	200

Balines de geometría perfecta, seleccionados uno a uno mediante sistemas de metrología y medición. Certificado ISO 9001.

Perfect geometry pellets, selected one by one through metrology and measurement systems. ISO 9001 certified.

**NORICA®**  
Airguns Since 1917



Domed	198.00.009	198.00.010
Cal. (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (g./gr)	0,51/8,00	0,97/15,00
Uds./Pcs	250	250



Hollow Point	198.00.013	198.00.014
Cal. (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (g./gr)	0,57/8,70	0,97/15,00
Uds./Pcs	250	250



Jumbo	198.00.011	198.00.012
Cal. (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (g./gr)	0,64/10,00	1,29/20,00
Uds./Pcs	250	250



Match	195.00.004	195.00.005	195.00.006
Cal. (mm./inch)	4,5/177	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (g./gr)	0,48/7,48	0,48/7,48	0,84/12,86
Uds./Pcs	250	500	250



Pointed	196.00.005	196.00.006	196.00.007
Cal. (mm./inch)	4,5/177	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (g./gr)	0,56/8,64	0,56/8,64	1,02/15,74
Uds./Pcs	250	500	200




Hammer	197.00.005	197.00.006
Cal. (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (g./gr)	0,51/7,87	0,95/14,66
Uds./Pcs	500	250

## BALINES COBREADOS COPPERPLATED PELLETS

**+20% VELOCITY**



<b>Devast</b>	<b>198.00.007</b>	<b>198.00.008</b>
Cal. (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (g./ gr.)	0,70/10,00	1,37/21,00
Uds./Pcs	400	200



<b>Hollow Point</b>	<b>198.00.003</b>	<b>198.00.004</b>
Cal. (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (g./ gr.)	0,60/9,00	1,15/18,00
Uds./Pcs	400	200

*Balinerá ajustable a cinturón  
Plastic box with belt loops*



<b>Destroyer</b>	<b>198.00.005</b>
Cal. (mm./inch)	5,5/22
Peso / Weight (g./ gr.)	1,80/28,00
Uds./Pcs	150



<b>Monster</b>	<b>198.00.006</b>
Cal. (mm./inch)	5,5/22
Peso / Weight (g./ gr.)	1,65/26,00
Uds./Pcs	150



<b>Round</b>	<b>198.00.001</b>	<b>198.00.002</b>
Cal. (mm./inch)	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight (g./ gr.)	0,60/9,00	1,00/14,00
Uds./Pcs	400	200



<b>BB'S de acero Steel BB'S</b>	<b>19700.100</b>
Cal.	4,5/177 BB
Uds./Pcs	1500



<b>BB'S cobreados Copperplated BB'S</b>	<b>19700.101</b>
Cal.	4,5/177 BB
Uds./Pcs	1500



**Funda carabina Deluxe**  
**Air rifle slip Deluxe** 191.00.007

---

Longitud/Length (mm./inch) 1.320/52



**Funda carabina camo**  
**Air rifle slip camo** 191.00.005 191.00.006

---

Longitud/Length (mm./inch) 1.117/44 1.320/52



**Funda carabina verde**  
**Air rifle slip green** 191.00.003 191.00.004

---

Longitud/Length (mm./inch) 1.117/44 1.320/52



**Funda carabina negra**  
**Air rifle slip black** 191.00.001 191.00.002

---

Longitud/Length (mm./inch) 1.117/44 1.320/52

**Bípode**  
**Bipod** 194.01.002



**Supresor Élite**  
**Elite Suppressor** 201.2424



El nuevo Supresor Élite de Norica se puede montar en cañones con rosca 1/2 UNF macho.  
 Apto solo para carabinas de aire en calibres 4,5 / 5,5 y 6,35 mm. Peso: 275 g. Longitud: 245 mm  
 The new Elite Suppressor from Norica can be fitted to barrels with 1/2 UNF male thread.  
 Suitable for .177 / .22 and .25 calibre air rifles only. Weight: 275 g. Length: 245 mm.

**Kit Pistón Gas Ram System**  
**Gas Ram System Kit** 194.01.001



El Kit GRS incluye todo lo necesario para convertir tu Norica a GRS.  
 GRS Kit includes all the necessary parts to upgrade your Norica springer to GRS.







**Norica cap**  
**Gorra Norica** 194.02.006

100% algodón, talla adultos  
100% cotton, adult size



**Polo Norica**  
**Norica polo shirt** ref.:

Talla/Size: S	194.02.001
Talla/Size: M	194.02.002
Talla/Size: L	194.02.003
Talla/Size: XL	194.02.004
Talla/Size: XXL	194.02.005

100% algodón, punto piqué, 200 g/m<sup>2</sup>  
100% cotton, pique knit, 200 gsm.



**Reactivos y adhesivos**  
**Reactive & adhesive**

**Blancos i-Shot 20x20**  
**i-Shot targets 20x20** 192.00.006

Pack	25
------	----

**Blancos para tiro 14x14**  
**Paper targets 14x14** 192.00.002

Pack	100
------	-----

**Diana metálica plana 14x14**  
**Flat pellet trap 14x14** 192.00.001

Probada con carabinas de aire de 24J  
Tested with 24J Air Rifles



**Diana metálica cónica 14x14**  
**Conic pellet trap 14x14** 192.00.005

Probada con carabinas de aire de 24J  
Tested with 24J Air Rifles



**Kit limpieza**  
**Cleaning kit**

ref.:	192.00.007	192.00.008	192.00.009	192.00.010
Cal.	4,5 / 5,5	12	30,06	9



**Flechas de pelo**  
**Steel darts** 197.00.201

Cal.	4,5/177
Uds./Pcs	10



**Expositor**  
**Display Case** 119.01.002

**NeverLost** 

**Mochilas y bolsas Neverlost**  
Neverlost bags and backpacks

Ref.	
170.00.001	Bolsa de caza / Game Bag
170.00.002	Bolsa de viaje Lite / Grab Bag Lite
170.00.003	Bolsa de viaje Pro / Grab Bag Pro
170.00.004	Bolsa de viaje Weekend / Weekend Bag (100 L)
170.00.005	Mochila Scout / Scout Backpack (28 L)



170.00.001 Bolsa de caza. Plegada 25x25x6 cm  
Desplegada 100x100x35 cm  
Game Bag folded 25x25x6 cm  
Unfolded 100x100x35 cm



170.00.002 Bolsa de viaje Lite. 45x28x26cm  
Grab Bag Lite. 45x28x26cm



170.00.005 Mochila Scout 28 L  
Scout Backpack 28 L



170.00.003 Bolsa de viaje Pro. 54x30x26cm  
Grab Bag Pro. 54x30x26cm



170.00.004 Bolsa de viaje Weekend 100 L. 70x35x37 cm  
Weekend bag 100 L. 70x35x37cm

**Accesorios caza & outdoor Neverlost**  
Neverlost hunting & outdoor accessories

Ref.	
170.00.024	Gorra Neverlost / Cap Orange
170.00.026	Mitones Neverlost / Half Finger Gloves
170.00.027	Chaleco de seguridad (con bolsillo para radio) Signal vest (with radio pocket)
170.00.028	Polainas / Gaitors



170.00.024 Gorra Neverlost  
Cap Orange



170.00.026 Mitones Neverlost  
Half Finger Gloves



170.00.027 Chaleco de seguridad (con bolsillo para radio)  
Signal vest (with radio pocket)



170.00.028 Polainas  
Gaitors





## NeverLost



170.00.006 Funda Light. Para cualquier rifle y/o escopeta.  
Gun Cover Light. For any rifle and / or shotgun.



170.00.009 Funda Classic. 128 cm  
Gun Cover Classic. 128 cm



170.00.007 Funda básica. 130 cm  
Gun Cover Basic. 130 cm



170.00.010 Funda 2-en-1. 128 cm  
Gun Cover 2-in-1. 128 cm



170.00.008 Funda Cañón Largo. 140 cm  
Gun Cover Long Barrel. 140 cm



170.00.011 Funda Waterproof. 130 cm  
Gun Cover Waterproof. 130 cm



170.00.012 Funda AddOn. 130 cm  
Gun Cover AddOn. 130 cm

### Fundas Neverlost Neverlost cases

Ref.

170.00.006	Funda Light / Gun Cover Light
170.00.007	Funda básica / Gun Cover Basic
170.00.008	Funda Cañón Largo/ Gun Cover Long Barrel (140 cm)
170.00.009	Funda Classic / Gun Cover Classic
170.00.010	Funda 2-en-1 / Gun Cover 2-in-1
170.00.011	Funda Waterproof / Gun Cover Waterproof
170.00.012	Funda AddOn / Gun Cover AddOn



### Cajas de munición Cartridge cases

Ref.

170.00.034	Caja Munición 5 pcs (cal. 12 & 20) Cartridge Case 5 pcs (cal. 12 & 20)
170.00.035	Caja Munición 10 pcs (desde 6,5x55 hasta 9,3x62) Cartridge Case 10 pcs (from 6,5x55 to 9,3x62)
170.00.036	Caja Munición 20 pcs (desde 6,55 x 55 hasta 9,3x62) Cartridge Case 20pcs (from 6,5x55 to 9,3x62)



### Portamunición AddOn AddOn cartridge pockets

Ref.

170.00.030	Portamunición AddOn Magnum AddOn Cartridge Pocket Magnum
170.00.031	Portamunición AddOn Cartuchos AddOn Cartridge Pocket Shotgun



## NeverLost

### Correas portafusil y correas Neverlost Neverlost gun slings and straps

Ref.

170.00.018	Correa Multi / Multi Strap
170.00.019	Correa Relax Pro / Relax Strap Pro
170.00.020	Correa Porta Fusil Pro / Gun Sling Pro
170.00.021	Correa Porta Fusil Alaska (paracord) Gun Sling "Alaska" (Paracord)
170.00.022	Correa Porta Fusil Sweden / Gun Sling "Sweden"
170.00.023	Correa Porta Fusil Norway (doble) Gun Sling Double



170.00.018 Correa Multi  
Multi Strap



170.00.019 Correa Relax Pro  
Relax Strap Pro



170.00.021 Correa Porta Fusil Alaska (paracord)  
Gun Sling "Alaska" (Paracord)



170.00.022 Correa Porta Fusil Sweden  
Gun Sling "Sweden"



170.00.023 Correa Porta Fusil Norway (doble)  
Gun Sling Double



170.00.020 Correa Porta Fusil Pro  
Gun Sling Pro



### Cuchillos Neverlost Neverlost knives

Ref.

170.00.037	Cuchillo de trabajo (acero inoxidable) Working Knife (Stainless Steel)
------------	---

## NeverLost

### Equipación Neverlost caza & outdoor Neverlost hunting & outdoor equipment

Ref.

170.00.013	Cinta Elástica Neverlost 5 cm x 5 m / Elastic Tape
170.00.014	Esterilla plegable (cierre de botón) y reflectante / Sit mat
170.00.015	Porta Licencia / License Wallet
170.00.016	Correa Porta Caza / Game Strap
170.00.017	Juego de petates estancos (4 + 6 + 8 L) / Dry bag set (4 + 6 + 8 L)



170.00.014 Esterilla plegable (cierre de botón) y reflectante.  
Plegada, 18x14x2 cm. Desplegada, 38x28x1 cm.  
Sit mat (button closure) and reflective.  
Folded, 18x14x2 cm. Unfolded, 38x28x1 cm



170.00.013 Cinta Elástica Neverlost 5 cm x 5 m  
Elastic Tape Neverlost 5 cm x 5 m



170.00.015 Porta Licencia. 14,5x10x2 cm  
License Wallet. 14,5x10x2 cm



170.00.016 Correa Porta Caza  
Game Strap



170.00.017 Juego de petates estancos 4 + 6 + 8 L  
Dry bag set (4 + 6 + 8 L)



### Kit de primeros auxilios First aid kits

Ref.

170.00.039	Kit Básico / Basic Kit
170.00.040	Kit Extreme (para personas y perros) Extreme Kit (for both hunters and dogs)



### Termos Neverlost - 5 años de garantía Neverlost thermos - 5 years warranty

Ref.

170.00.032	Thermo NeverLost 0,5 L NeverLost Thermos 0,5 L
170.00.033	Thermo NeverLost 0,75 L NeverLost Thermos 0,75 L





Eibar Airgun Trading Company, S.L.  
Polígono Pagatza 2-0  
20690 Elgeta (Gipuzkoa) Spain

Tel.: +34 943 788 202  
Email: [info@noricaairguns.com](mailto:info@noricaairguns.com)



**[WWW.NORICAAIRGUNS.COM](http://WWW.NORICAAIRGUNS.COM)**

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones estéticas y técnicas.  
No nos responsabilizamos de los posibles errores de imprenta y erratas.  
We reserve the right to make esthetic and technical improvements.  
No responsibility is accepted for incorrect information.

