



NORICA®

Airguns Since 1917



Airguns Since 1917

Un producto de la mejor calidad que podrás atesorar toda la vida.

Todos nuestros componentes están fabricados en España y Europa, por proveedores de la más alta calidad y con los mejores materiales para asegurar la durabilidad del arma, ofreciendo una mecánica y unos acabados robustos y resistentes.

El equipo de Norica monta y chequea las carabinas en nuestras instalaciones, una a una son probadas y verificadas en nuestro banco de pruebas. De esta forma, conseguimos asegurar la calidad de las carabinas y el cumplimiento de todos nuestros estándares de calidad.

---

*A product of the finest quality that you can treasure all your life.*

*All our components are manufactured in Spain and Europe, by highest quality suppliers and with the best materials to ensure the durability of the weapon, offering a robust and resistant mechanics and finishes.*

*The Norica team assembles and checks the air rifles in our facilities, which are tested and verified one by one in our shooting range. This way, we manage to ensure the quality of the airguns and compliance with all our quality standards.*



made in  
SPAIN

PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA





<b>Line Up</b>	<b>02</b>
<i>Tecnologías NORICA Technologies</i>	<b>04</b>
<i>Regulated PCP Airguns</i> 	<b>06</b>
<i>GRS Airguns</i> 	<b>11</b>
<i>Spring Airguns</i> 	<b>21</b>
<i>Pistolas CO<sub>2</sub> NORICA Pistols</i> 	<b>32</b>
<i>Black Ops Airguns</i>	<b>34</b>
<i>Visores / Scopes</i>	<b>36</b>
<i>Munición / Ammo</i>	<b>38</b>
<i>Accesorios / Accessories</i>	<b>40</b>
<i>Neverlast</i>	<b>42</b>

Norica fue fundada en el año 1917 en Eibar (España), prestigiosa cuna del sector armero a nivel mundial, como fabricante de carabinas y pistolas de aire comprimido.

Con más de 105 años de exitosa trayectoria, Norica ha conseguido un reconocimiento nacional e internacional en el sector, gracias a una filosofía orientada siempre a la máxima calidad, innovación y precisión de nuestros productos y al servicio personalizado al cliente que le ha hecho convertirse en un punto de referencia mundial del sector.

En un siglo hemos tenido tiempo de vivir momentos mejores y otros no tan buenos, pero siempre hemos mantenido nuestros valores y esencia Eibarresa: fabricar productos de calidad y altas prestaciones que logren pasar de generación en generación.

---

*Norica was founded in 1917 in Eibar (Spain), the prestigious, world-famous cradle of the arms industry, as a manufacturer of air rifles and pistols.*

*With more than 105 years of successful trajectory, Norica has achieved national and international recognition in the field, thanks to our philosophy directed always at high quality, innovation and precision in all our products and fully personalized customer service which have made it a worldwide point of reference in the sector.*

*A century of existence that brought us great and not that good moments, but we have always kept our values and Eibarrese essence: manufacture high quality and performance products that pass down from generation to generation.*



# Line up



Omnia ZRS  
p. 12



Omnia ZRS Fire  
p. 13



NTX 10  
p. 14



NTX 10 Luxe  
p. 14



Dead Eye GRS  
p. 15



Dead Eye GRS Camo  
p. 15



Hawk GRS Classic  
p. 16



Hawk GRS  
p. 16



Spider GRS  
p. 17



Spider GRS Camo  
p. 17



Phantom GRS  
p. 18



Dragon GRS Evolution Max  
p. 19



Verteks GRS  
p. 20



Thor GRS  
p. 20

**NORICA®**  
Airguns Since 1917

**made in  
SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA





**"ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo."**  
**"ZRS recoilless, we only need one shot."**

Una tecnología revolucionaria en el campo de carabinas de quiebre, que consiste en la eliminación del retroceso en el momento del disparo, brindando al tirador máxima precisión.

A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.

**Sistema ZRS: Máxima potencia sin retroceso.**

- › Suavidad de disparo como un PCP.
- › Máxima precisión al eliminar el retroceso al tirador.
- › Protección total para el visor y demás elementos.

**Facilidad de mantenimiento y fiabilidad máxima:**

- › Desmontaje y montaje sencillo sin herramientas especiales.
- › Mecanismo sin mantenimiento.

**Facilidad de uso:**

- › Uso idéntico a cualquier carabina de quiebre.
- › Sin necesidad de bomba de alta presión o bombonas de aire a presión.

**ZRS system: Maximum power without recoil.**

- › Shooting smoothness like a PCP.
- › Maximum accuracy by eliminating recoil to the shooter.
- › Total protection for the scope and other parts.

**Ease of maintenance and maximum reliability:**

- › Simple disassembly and assembly without special tools.
- › Maintenance-free mechanism.

**Easy to use:**

- › Identical use as any break barrel air rifle.
- › No need for a high pressure pump or pressurized air cylinders.



**Fuerza, eficiencia y durabilidad**  
**Power, efficiency and durability**

Esta tecnología consiste en sustituir el muelle impulsor por un cilindro neumático, brindando al tirador mayor velocidad terminal, menores vibraciones, potencia más regular y un esfuerzo de carga más suave y constante.

This technology consists in a pneumatic cylinder that is replacing the spring, enabling the shooter having more terminal velocity, less vibration, more consistent power, and a constant and smooth cocking effort.



**VENTAJAS:**

- Menores Vibraciones = Mayor Precisión.
- Esfuerzo de carga constante y uniforme al no existir rozamientos del muelle.
- Mayor durabilidad del sistema propulsor.
- Mayor regularidad en potencia tiro a tiro al proporcionar siempre la misma potencia constante produciendo una menor dispersión.
- Perfecto funcionamiento en baja temperatura.
- Se puede dejar cargado durante horas porque no existe fatiga del muelle.

**BENEFITS:**


- Less Vibration = Better accuracy.
- Constant cocking effort as spring friction is eliminated.
- Increased durability of power system and internal parts.
- Uniform power delivers regular velocity shot after shot.
- Functions perfectly in cold weather.
- You can leave it cocked for hours, as there is no spring fatigue.



**Sistema de Absorción del Retroceso**  
**Recoil Absorption System**

Diseñado por los ingenieros de Norica, este sistema integra un amortiguador fabricado en elastómero que disminuye el impacto soportado en un 40%, brindando un ciclo de disparo más controlado y ganando en precisión.

Designed by Norica R+D team this system integrates an elastomer dampener which reduces the endured impact by 40%, providing a smoother firing cycle, increasing speed and improving the accuracy of the air rifle.



**Regulador de Presión de Aire**  
**Air Pressure Regulator**

Nuestros reguladores de presión de aire hacen que nuestras carabinas PCP tengan unas prestaciones óptimas para el disparo, tanto para hunting como para target. Entre los beneficios encontramos una velocidad constante de disparo, lo que se traduce en mayor precisión de nuestra arma, consiguiendo mejores agrupaciones y mayor autonomía por depósito.

Our air pressure regulators make our pcp air rifles have optimal shooting performance, both for hunting and target. Among the benefits we find a constant firing speed, which translates into greater precision of our PCP, achieving better groupings and greater autonomy by deposit.



## **Resorte de Acero Alemán** German Steel Mainspring

El muelle real de Norica está fabricado en acero alemán, ofreciendo altas prestaciones y una mayor durabilidad.

High quality German steel mainspring is mounted on our springers, delivering top performance and long-lasting durability.



## **Punto de Mira de Fibra Óptica** Fiber Optics Open Sights

Las miras con fibra óptica garantizan un encuadre fiable en condiciones de baja luminosidad. Además, los puntos de mira suelen romperse con facilidad, por este motivo el cubrepunto de nuestras carabinas está fabricado en acero.

Bright fiber optic wires guarantee quick-target acquisition under all light conditions. Front sights are often hit and broken, this is why we use steel to manufacture our front sight guards, providing a better protection than plastic ones.



## **Recámara de Acero Macizo** Solid Steel Breech

En Norica queremos que nuestros productos duren el máximo tiempo posible para satisfacer a nuestros clientes, es por ello que utilizamos el mejor acero disponible para fabricar las básculas de nuestras carabinas.

At Norica we build our products to last and satisfy our valued customers. Thus we use the best available steel to manufacture the breech of our air rifles



## **Recámara de Acero Macizo Pro** Solid Steel Breech Pro

Un innovador re-diseño de la báscula reduce el esfuerzo de carga en modelos GRS seleccionados. An innovative re-design of the breech significantly reduces the cocking effort on selected GRS models.



## **SilentShot**

La tecnología SilentShot de Norica reduce significativamente el ruido producido al disparar. Norica SilentShot technology considerably reduces the muzzle blast when shooting.



## **SilentShot Elite**

La tecnología de retroceso absorbe el aire por el supresor y lo traslada de vuelta al exterior del cañón. Muy efectivo. Notarás la diferencia incluso en carabinas de muelle y gas ram. Back-Draft technology takes the sound from the barrel into the suppressor and back down the outside of the barrel. Extremely effective, even on spring powered guns.



## **Sistema de Gatillo Ajustable de Norica** Norica's Adjustable Trigger System

El disparador NATS (Norica Adjustable Trigger System) permite regular el primer y segundo tiempo así como la dureza del gatillo. ¡Para un control total del disparo! Norica Adjustable Trigger System (NATS) allows adjustment of first and second stage travel length as well as trigger pull weight. Get total control of your shot!



## **Seguro Automático** Automatic Safety

Tu carabina Norica está equipada con Seguro Automático. Cada vez que la cargues el seguro se activará. Desactivalo empujando la palanca convenientemente ubicada delante del gatillo. Your Norica air rifle is equipped with Automatic Safety system. Every time the gun is cocked the safety is activated. Release it by pushing the catch or the lever conveniently located in front of the trigger blade.



Airguns Since 1917



Regulador de Presión de Aire  
Air Pressure Regulator

Nuestros reguladores de presión de aire hacen que nuestras carabinas PCP tengan unas prestaciones óptimas para el disparo, tanto para hunting como para target. Entre los beneficios encontramos una velocidad constante de disparo, lo que se traduce en mayor precisión de nuestra arma, consiguiendo mejores agrupaciones y mayor autonomía por depósito.

*Our air pressure regulators make our PCP air rifles have optimal shooting performance, both for hunting and target. Among the benefits we find a constant firing speed, which translates into greater precision of our PCP, achieving better groupings and greater autonomy by deposit.*



**PCP**  
**AIRGUNS**



**made in  
SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%  
CONTROLADA**

**REGULATED  
PCP**

**LOTHAR WALTHER**

**WIKA**



*Palanca lateral adelantada  
Forward side lever*

### **Viriatus 2.0 BP**

ref.: 111.29.001 - 111.29.002 - 111.29.003

- **Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.**
- **Rail Picatinny de 225 mm para montaje de óptica.**
- **Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).**
- **Seguro manual.**
- **Tornillos portafusiles.**
- **Nivel de burbuja y carrilera.**
- **Culata en madera de haya vaporizada.**
- **Disponible para zurdos.**

- **Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.**
- **225 mm Picatinny rail for optics.**
- **2 stage adjustable trigger (200-400 gram).**
- **Manual safety.**
- **Sling swivel studs.**
- **Bubble-level and cheek piece.**
- **European vaporized beech wood stock.**
- **Available for left-handed people.**



*Incluye:  
Included:*

*Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.  
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.*

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.	(177)	(22)	(25)							
111.29.001	4,5 mm (177)	12	30J						70	SÍ/YES
111.29.002	5,5 mm (22)	10	45J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	60	Presión de Trabajo Working pressure
111.29.003	6,35 mm (25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

\*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.  
\*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.

# Viriatus BP HT

**REGULATED  
PCP**

**LOTHAR WALTHER** 

**WIKA**

**NORICA®**  
Airguns Since 1917



### Viriatus BP HT Black Wood

ref.: 111.28.028 - 111.28.029 - 111.28.030

- Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- Raíl Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- Palanca lateral.
- Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- Seguro manual.
- Tornillos portafusiles.
- Nivel de burbuja y carrilera.
- Culata en madera de haya vaporizada.

### Viriatus BP HT

ref.: 111.28.001 - 111.28.002 - 111.28.003

- Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- 210 mm Picatinny rail for optics.
- Side lever.
- 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- Manual safety.
- Sling swivel studs.
- Bubble-level and cheek piece.
- European vaporized beech wood stock.

Incluye:  
Included:



Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.  
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODELO MODEL Ref.	CALIBRE CALIBER 	CARGADOR MAGAZINE 	MAXIMUM ENERGY* 	PRESIÓN MÁXIMA MAX FILL PRESSURE 	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME 	LONGITUD LENGTH 	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH 	PESO WEIGHT 	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL 	REGULADA REGULATED 
111.28.001 / 111.28.028	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	70	SÍ/YES Presión de Trabajo Working pressure
111.28.002 / 111.28.029	5,5 mm (.22)	10	45J						60	
111.28.003 / 111.28.030	8,35 mm (.25)	8	60J						47	

\*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.  
\*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.



**made in  
SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA

REGULATED  
**PCP**

**LOTHAR WALTHER**

**WIKA**



### Dark Bull BP

ref.: 111.27.001 - 111.27.002 - 111.27.003

- Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- Raíl Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- Cerrojo lateral.
- Gatillo de 2 tiempos ajustable [200-400 gramos].
- Seguro manual.
- Tornillos portafusiles.
- Nivel de burbuja.
- Culata en madera de haya vaporizada.
- Cantonera sube-baja.
- Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- 210 mm Picatinny rail for optics.
- Side-bolt action.
- 2 stage adjustable trigger [200-400 gram].
- Manual safety.
- Sling swivel studs.
- Bubble-level and cheek piece.
- European vaporized beech wood stock.
- Up & down butt-pad.

Incluye:  
Included:



Cargador automático, bandeja multitiro, foster de carga y kit de juntas.  
Automatic magazine, multishot tray, foster adapter and o-rings kit.

Combo disponible:  
Combo available:



Dark Bull BP, funda PCP, trípode tipo Harris y atenuador PCP.  
Dark Bull BP, PCP slip, Harris style bipod and PCP suppressor.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.										
111.27.001	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	730mm 28,7"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	70	SÍ/YES Presión de Trabajo Working pressure
111.27.002	5,5 mm (.22)	10	45J						60	
111.27.003	6,35 mm (.25)	8	60J						47	

\*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.  
\*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.

# PCP Accesories



Maletín Norica PCP  
Norica PCP Case  
ref.:  
98x35x12 cm 192.10.002



Funda PCP  
PCP Slip  
ref.:  
1066 mm / 42" 191.00.010



Botellas carga PCP  
PCP charging cylinder  
ref.:

4 L, 300 bar	119.01.006
7 L, 300 bar	119.01.007
12 L, 300 bar	119.01.008

Bomba manual MK5 + Dry-Pac  
Hand pump MK5 + Dry-Pac  
ref.: 119.01.003



Compresor New Warrior HPA  
New Warrior compressor HPA  
ref.: 119.01.009

Weight: 5,8 Kg - Noise: 90 db - Volume: L 240\*W 200\*H 160 mm  
Cooling method: Fan air cooled · Inflation pressure: 300 bar/4.500 PSI  
Power supply: Automobile Power - Charging rate: 20 min./0 to 300 bar/0,5 L



Atenuador PCP  
PCP suppressor

ref.: 201.1130

Tornillo portafusil  
Sling swivel stud  
ref.: 201.27.1600



Correa portafusil con QD  
Gun sling with QD

ref.: 119.01.005



Cañón PCP Lothar Walther  
Lothar Walther PCP Barrel

Cal4,5 (.177)	201.27.500-1
Cal5,5 (.22)	201.27.500-2
Cal6,35 (.25)	201.27.500-3



Kit de juntas  
O-rings kit

Cal4,5 (.177)	201.27.1350-1
Cal5,5 (.22)	201.27.1350-2
Cal6,35 (.25)	201.27.1350-3



Conector rápido  
Fast plug

ref.: 119.01.021



Foster de carga  
Foster adapter

ref.: 201.27.107



Carrillera  
Cheek piece

ref.:


Madera Wood	201.27.922
Negra Black	201.27.923



Cargador automático  
Automatic magazine

ref.: NEW


Cal4,5 (.177)	201.29.800-1
Cal5,5 (.22)	201.29.800-2
Cal6,35 (.25)	201.29.800-3



Cargador automático  
Automatic magazine

ref.:

Cal4,5 (.177)	201.27.850-1
Cal5,5 (.22)	201.27.850-2
Cal6,35 (.25)	201.27.850-3



Bandeja multitiro  
Multishot tray

ref.:

Cal4,5 (.177)	201.27.800-1
Cal5,5 (.22)	201.27.800-2
Cal6,35 (.25)	201.27.800-3



Bandeja monotiro  
Single shot tray

ref.:

Cal4,5 (.177)	201.27.870-1
Cal5,5 (.22)	201.27.870-2
Cal6,35 (.25)	201.27.870-3

**NORICA®**  
Airguns Since 1917



**GRS**  
**ARGUNS**

**NORICA®**

Airguns Since 1917

**GRS**  
GAS RAM SYSTEM

Fuerza, eficiencia y durabilidad  
Power, efficiency and durability

Esta tecnología consiste en sustituir el muelle impulsor por un cilindro neumático, brindando al tirador mayor velocidad terminal, menores vibraciones, potencia más regular y un esfuerzo de carga más suave y constante.

*This technology consists in a pneumatic cylinder that is replacing the spring, enabling the shooter having more terminal velocity, less vibration, more consistent power, and a constant and smooth cocking effort*



**RAS**  
Recoil Absorption

Sistema de Absorción del Retroceso  
Recoil Absorption System

Diseñado por los ingenieros de Norica, este sistema integra un amortiguador fabricado en elastómero que disminuye el impacto soportado en un 40%, brindando un ciclo de disparo más controlado y ganando en precisión.

*Designed by Norica R+D team this system integrates an elastomer dampener which reduces the endured impact by 40%, providing a smoother firing cycle, increasing speed and improving the accuracy of the air rifle.*





# Omnia ZRS



**NORICA®**  
Airguns Since 1917



**Omnia ZRS**  
ref.: 111.30.001 - 111.30.002

Visor y carillera opcionales  
Optional scope and cheek piece



Sin retroceso. Recoilless.



#### Sistema ZRS: Máxima potencia sin retroceso.

- › Suavidad de disparo como un PCP.
- › Máxima precisión al eliminar el retroceso al tirador.
- › Protección total para el visor y demás elementos.

#### Facilidad de mantenimiento y fiabilidad máxima:

- › Desmontaje y montaje sencillo sin herramientas especiales.
- › Mecanismo sin mantenimiento.
- Facilidad de uso:**
- › Uso idéntico a cualquier carabina de quiebre.
- › Sin necesidad de bomba de alta presión o bombonas de aire a presión.

#### ZRS system: Maximum power without recoil.

- › Shooting smoothness like a PCP.
- › Maximum accuracy by eliminating recoil to the shooter.
- › Total protection for the scope and other parts.

#### Ease of maintenance and maximum reliability:

- › Simple disassembly and assembly without special tools.
- › Maintenance-free mechanism.

#### Easy to use:

- › Identical use as any break barrel air rifle.
- › No need for a high pressure pump or pressurized air cylinders.

**ZRS**  
PATENTED

**made in  
SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA



**Omnia ZRS Fire**  
ref.: 111.30.028 - 111.30.029



Carrillera / Cheek piece - ref: 2.013.003  
Tornillos / Screws - ref: 2.011.110  
Tuercas / Nuts - ref: 2.011.111



Visor y carrillera opcionales  
Optional scope and cheek piece

Referencia / Reference	111.30.001	111.30.002	111.30.028	111.30.029
Calibre / Caliber [mm./inch]	<b>4,5/177</b>	<b>5,5/22</b>	<b>4,5/177</b>	<b>5,5/22</b>
Peso / Weight [Kg.]	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
Longitud Total / Total length [mm.]	<b>1195</b>	<b>1195</b>	<b>1195</b>	<b>1195</b>
Velocidad / Speed [m/s]	<b>330</b>	<b>275</b>	<b>330</b>	<b>275</b>
Energía / Energy [J] *	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

"ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo." Una tecnología revolucionaria en el campo de carabinas de quiebre, que consiste en la eliminación del retroceso en el momento del disparo, brindando al tirador máxima precisión.

"ZRS recoilless, we only need one shot." A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.

- Primera carabina en el mercado con sistema ZRS sin retroceso.
- Cilindro de aluminio anodizado de alta calidad.
- Carril de 11mm a lo largo del cilindro para puntero láser y visor en el mismo carril.
- Ergonomía ambidiestra optimizada para un disparo preciso en cualquier situación.
- Lista para incorporar carrillera.
- First air rifle on the world market with a recoilless ZRS system.
- High quality anodized aluminum cylinder.
- 11mm rail along the cylinder for laserdot and high magnification scope on the same rail.
- Ambidextrous ergonomics optimized for precise shooting in any situation.
- Ready to incorporate cheek piece.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



NTX 10

ref.: 11117.001 - 11117.002



NTX 10 Luxe

ref.: 11117.004 - 11117.005



NTX 10 Luxe con carrillera regulable  
NTX 10 Luxe with adjustable cheek piece

Referencia / Reference	11117.001	11117.002	11117.004	11117.005
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg]	3	3	3,1	3,1
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	484	484	484	484
Longitud Total / Total length [mm.]	1.170	1.170	1.170	1.170
Velocidad / Speed [m/s]	330	275	330	275
Energía / Energy [J]*	24	24	24	24

NTX10 es la carabina que condensa la filosofía y el saber hacer de Norica. La novedosa culata de fibra con thumbhole, combina ergonomía y ligereza. Gracias al gatillo ajustable con tecnología NATS y al sistema GRS se logra una comodidad y precisión en el disparo absolutas.

NTX10 is the air rifle that gathers the philosophy and know-how of Norica. The fiber stock with thumbhole, combines ergonomics and lightness. The adjustable trigger with NATS technology and the GRS system delivers absolute comfort and accuracy.

- Culata de fibra antichoque ambidiestra y thumbhole.
- Cantonera de goma ventilada.
- Reducción del esfuerzo de carga.
- Carril para visor de 11 mm.
- Cubrepunto de acero.
- Anti-shock, ambidextrous and thumbhole fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Reduced cocking effort.
- 11 mm. dovetail rail.
- Front sight protected by steel hood.

\*La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA



**Dead Eye GRS**  
ref.: 111.25.001 - 111.25.002



Visor opcional  
Optional scope

**Dead Eye GRS Camo**  
ref.: 111.25.101 - 111.25.102



Visor opcional  
Optional scope



#### Combos disponibles / Available combos

Dead Eye GRS / Dead Eye GRS Camo + Bipode  
Dead Eye GRS / Dead Eye GRS Camo + Bipod  
ref.: 194.01.002

Referencia / Reference	111.25.001	111.25.002	111.25.101	111.25.102
Calibre / Caliber [mm./inch]	<b>4,5/.177</b>	<b>5,5/.22</b>	<b>4,5/.177</b>	<b>5,5/.22</b>
Peso / Weight [Kg.]	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
Longitud Total / Total length [mm.]	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>
Velocidad / Speed [m/s]	<b>330</b>	<b>275</b>	<b>330</b>	<b>275</b>
Energía / Energy [J]*	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

Las mejores tecnologías Norica en una culata táctica con carrillera ajustable y ambidiestra. Combina la potencia de nuestro GRS y el control del tiro que proporcionan la tecnología RAS y el sistema disparador NATS. Incluye 2 raíles picatinny para montar tus accesorios.

Latest Norica technologies packed on an all-weather tactical synthetic stock with adjustable cheek-piece. The combination of Norica's GRS, RAS and NATS delivers a powerful yet controlled shooting experience. Includes 2 picatinny rails located on each side of the stock for your choice of accessories.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Carrillera ajustable.
- Fully adjustable cheek-piece.
- Cañón de acero sobremoldeado en polímero.
- Polymer jacketed high grade steel barrel.
- Reducción del esfuerzo de carga.
- Reduced cocking effort.
- Carril para visor de 11 mm.
- 11 mm. dovetail rail.
- Cubrepunto de acero.
- Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



**Hawk GRS Classic**

ref.: 111.23.201 - 111.23.202



**Hawk GRS**

ref.: 111.23.001 - 111.23.002



Referencia / Reference	111.23.201	111.23.202	111.23.001	111.23.002
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg]	3,2	3,2	3,2	3,2
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	484	484	484	484
Longitud Total / Total length [mm.]	1.170	1.170	1.170	1.170
Velocidad / Speed [m/s]	330	275	330	275
Energía / Energy [J]*	24	24	24	24

Una de nuestras mejores carabinas ahora disponible con un elegante acabado en madera. Combina la potencia de nuestro GRS y el control del tiro que proporcionan la tecnología RAS y el gatillo ajustable NATS.

One of our best air rifles now available in beechwood stock. GRS + RAS systems deliver a powerful and even more stable shot. In addition NATS trigger allows a total control of your shot.

- Culata de madera de haya vaporizada.
- Cantonera de goma ventilada.
- Reducción del esfuerzo de carga.
- Carril para visor de 11 mm.
- Cubrepunto de acero.
- Vaporized beechwood stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Reduced cocking effort.
- 11 mm. dovetail rail.
- Front sight protected by steel hood.

\*La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



Referencia / Reference	11115400	11115401	11115502	11115402	11115403
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	6,35/.25	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3	3	3	3	3
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	484	484	484	484	484
Longitud Total / Total length [mm.]	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Velocidad / Speed [m/s]	330	275	205	330	275
Energía / Energy [J]*	24	24	24	24	24

Toda la potencia de nuestro GRS en una moderna culata de fibra antichoque ambidiestra. La bocacha está diseñada ergonómicamente para facilitar el armado y así prolongar tus sesiones de tiro.

Powered by our GRS the Spider features a synthetic ambidextrous stock with checkering on pistol grip and forearm. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action.

- Compartimento portaobjetos en empuñadura. • Convenient storage slot on handgrip.
- Cantonera de goma ventilada. • Ventilated rubber butt plate.
- Picadura en empuñadura y delantera. • Checkering in pistol grip and forearm.
- Reducción del esfuerzo de carga. • Reduced cocking effort.
- Carril para visor de 11 mm. • 11 mm. dovetail rail.
- Cubrepunto de acero. • Front sight protected by steel hood.

\*La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



**Phantom GRS**

ref.: 11115460 - 11115461

Referencia / Reference	11115460	11115461
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3	3
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	354	354
Longitud Total / Total length [mm.]	1.170	1.170
Velocidad / Speed [m/s]	330	275
Energía / Energy [J]*	24	24

La nueva Phantom GRS combina la potencia y calidad de nuestro GRS, tecnología SilentShot y un camuflaje no apto para cobardes. ¿Te atreves?

The new Phantom GRS combines the power and quality of our GRS, SilentShot technology and a camouflage only for the fearless. Do you dare?

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Reducción del esfuerzo de carga.
- Carril para visor de 11 mm.
- Cubrepunto de acero.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Convenient storage slot on handgrip.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Reduced cocking effort.
- 11 mm. dovetail rail.
- Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



Referencia / Reference	111.09.530	111.09.531
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3	3
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	355	355
Longitud Total / Total length [mm.]	1.160	1.160
Velocidad / Speed [m/s]	330	275
Energía / Energy [J]*	24	24

Potente y fiable, cuenta con un cañón bullbarrel fabricado en aluminio 100% anodizado resistente a la corrosión y una estética única.

Powerful and reliable, manufactured with a fully anodized aluminium bullbarrel prevents from damage and rust and gives an outstanding look.

- *Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.*
- *Cantonera de goma ventilada.*
- *Picadura en empuñadura y delantera.*
- *Carril para visor de 11 mm.*
- *Anti-shock and ambidextrous fiber stock.*
- *Ventilated rubber butt plate.*
- *Checkering in pistol grip and forearm.*
- *11 mm. dovetail rail.*

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

# Thor GRS + Verteks GRS



**NORICA®**  
Airguns Since 1917



**Thor GRS**

ref.: 111.22.001 - 111.22.002



**Verteks GRS**

ref.: 111.22.031 - 111.22.032



La tecnología SilentShot convierte este modelo en uno de las carabinas más silenciosas.

SilentShot technology makes this model one of the most quiet air rifles.

Referencia / Reference	111.22.001	111.22.002	111.22.031	111.22.032
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	2,7	2,7	2,7	2,7
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	454	454	354	354
Longitud Total / Total length [mm.]	1.045	1.045	1.080	1.080
Velocidad / Speed [m/s]	230	180	230	180
Energía / Energy [J]*	12	12	12	12

Carabinas para toda la familia con las tecnologías GRS & RAS para una insuperable experiencia de tiro. La bocacha ergonómica está diseñada para facilitar el armado que activa a su vez el seguro automático.

All family airguns featuring GRS & RAS technologies for an unbeatable shooting experience. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Carril para visor de 11 mm.
- Cubrepunto de acero.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- 11 mm. dovetail rail.
- Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estndar de fabricación. La energa puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



# SPRING

AIRGUNS

**NORICA®**

Airguns Since 1917



Resorte de Acero Alemán  
German Steel Mainspring

El muelle real de Norica está fabricado en acero alemán, ofreciendo altas prestaciones y una mayor durabilidad.

*High quality German steel mainspring is mounted on our springers, delivering top performance and long-lasting durability.*





Black Eagle

ref.: 11121.001 - 11121.002

Referencia / Reference	11121.001	11121.002
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3,1	3,1
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	354	354
Longitud Total / Total length [mm.]	1.190	1.190
Velocidad / Speed [m/s]	315	285
Energía / Energy [J]*	23,8	23,8

Posiblemente nuestra carabina más refinada. Destaca la culata de haya tintada en negro y la picadura del color natural de la madera. Entrega una alta potencia gracias a su muelle de acero alemán. Un perfecto equilibrado y el gatillo NATS de 2 tiempos ajustable facilitan una máxima precisión. La tecnología SilentShot permite sesiones de tiro más discretas.

A refined magnum power springer. Esthetically considered as one of our most elegant models thanks to its black stained beechwood stock and natural wood colour checkering on grip and forearm. Featuring NATS adjustable 2-stage trigger, SilentShot technology and ventilated rubber buttplate for recoil absorption.

- Culata de madera de haya vaporizada tintada al agua.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Black water-based inked vaporized beechwood stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail.

\*La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA



**Storm Elite**  
ref: 11111.502 - 11111.503

**SILENT SHOT**



**Storm**  
ref: 11111.245 - 11111.260 - 11111.270

**FIBER OPTICS  
OPEN SIGHTS**

**LPA**



Referencia / Reference	11111.502	11111.503	11111.245	11111.260	11111.270
Calibre / Caliber [mm./inch]	<b>4,5/.177</b>	<b>5,5/.22</b>	<b>4,5/.177</b>	<b>5,5/.22</b>	<b>6,35/.25</b>
Peso / Weight [Kg]	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
Longitud Total / Total length [mm.]	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
Velocidad / Speed [m/s]	<b>305</b>	<b>250</b>	<b>315</b>	<b>265</b>	<b>190</b>
Energía / Energy [J]*	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>

Unas de nuestras creaciones más ambiciosas. La exclusiva culata de haya vaporizada presenta una elaborada picadura. La cantonera de goma ventilada amortigua las vibraciones producidas por el potente muelle de acero Alemán. Ambos modelos cuentan con sistema disparador NATS totalmente ajustable.

The top of our range. The exclusive vaporized beechwood stock enhances stability. The ventilated rubber plate absorbs the vibrations produced by the mighty German steel mainspring. Both Storm models features NATS for a total control of the firing cycle.

- Culata de madera de haya vaporizada.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Carril para visor de 11 mm.
- Vaporized beechwood stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Marvic 2.0 Luxe

ref.: 111.20.120 - 111.20.121



Marvic 2.0

ref.: 111.20.101 - 111.20.102



Referencia / Reference	111.20.120	111.20.121	111.20.101	111.20.102
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg]	3,3	3,3	3,2	3,2
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	484	484	484	484
Longitud Total / Total length [mm.]	1.180	1.180	1.180	1.180
Velocidad / Speed [m/s]	315	265	315	265
Energía / Energy [J]*	23,8	23,8	23,8	23,8

Robusta, precisa y potente. El muelle de acero alemán garantiza una excelente penetración a largas distancias. Culata de haya vaporizada perfectamente equilibrada. Se completa con gatillo ajustable NATS, miras abiertas con fibra óptica, seguro automático y cantonera de goma ventilada.

Robust, accurate and powerful. The German steel mainspring guarantees an extraordinary knock-down at long distances. Vaporized beechwood stock with excellent balance. Featuring also NATS adjustable 2-stage trigger, fiber optics opens sights, automatic safety and ventilated rubber buttplate.

- Culata de madera de haya vaporizada.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Vaporized beechwood stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail.

**made in  
SPAIN****PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**

Referencia / Reference	11115.361	11115.362	11115.306	11115.308
Calibre / Caliber [mm./inch]	<b>4,5/.177</b>	<b>5,5/.22</b>	<b>4,5/.177</b>	<b>5,5/.22</b>
Peso / Weight [Kg.]	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
Longitud Total / Total length [mm.]	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
Velocidad / Speed [m/s]	<b>305</b>	<b>250</b>	<b>305</b>	<b>250</b>
Energía / Energy [J]*	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>

Dos diseños diferentes sobre una planta de alta potencia, su probada mecánica asegura máxima potencia durante miles de tiros. Carabinas robustas y precisas con nuestra culata de fibra antichoque que mejora su agarre y confort.

Two different designs with the Magnum power of our German steel mainspring, its more than proven mechanics secure long lasting full power. Accurate and robust air guns with our anti-shock fiber stock that improves its grip and control.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.


**Dream Hunter**

ref.: 11113.280 - 11113.300


**Dream Rider**

ref.: 11113.325 - 11113.240

Referencia / Reference	11113.280	11113.300	11113.325	11113.240
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	3,2	3,2	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	454	454	454	454
Longitud Total / Total length [mm.]	1.160	1.160	1.180	1.180
Velocidad / Speed [m/s]	305	250	305	250
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3	22,3	22,3

Nuestras carabinas Dream son versátiles y potentes. La Dream Rider presenta una elegante bocacha en aluminio anodizado con fibra óptica. El modelo Dream Hunter sin embargo, cuenta con palanca de carga inferior y un puerto de carga diseñado para transferir la máxima potencia a la recámara.

Our Dream airguns are versatile and powerful models. The Dream Rider features an elegant fully anodized aluminium compensator. Otherwise the Dream Hunter airgun has an underlever model which cylinder-to-barrel transfer is designed to provide maximum air transmission.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- Cantonera de goma.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Convenient storage slot on handgrip.
- Rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail.

\*La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA



**Magnum Pro**  
ref.: 11113.510 - 11113.511



**Dream Max**  
ref.: 11113.700 - 11113.701



Visor 4x32 WR incluido  
Scope 4x32 WR included



Referencia / Reference	11113.510	11113.511	11113.700	11113.701
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg]	2,9	2,9	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	354	354	355	355
Longitud Total / Total length [mm.]	1.160	1.160	1.160	1.160
Velocidad / Speed [m/s]	305	250	305	250
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3	22,3	22,3

Tecnología SilentShot integrada mediante un supresor de sonido fijo. La nueva Magnum Pro cuenta con miras abiertas de fibra óptica y el modelo Dream Max incluye un visor Norica 4x32, elige tu configuración preferida y disfruta de la potencia de ambas versiones.

The non-removable suppressor integrates Norica's SilentShot technology. The new Magnum Pro with Fiber Optics Open Sights and the Dream Max model includes a 4x32 scope, choose your favorite configuration and enjoy the power.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- Cantonera de goma.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Convenient storage slot on handgrip.
- Rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



**Dragon SilentShot**  
ref.: 111.09.600 - 111.09.601



**Dragon**  
ref.: 111.09.069 - 111.09.084 - 111.09.095

Pack disponible / Available pack

Dragon + visor 4x32 WR + funda carabina negra + munición  
Dragon + scope 4x32 WR + air rifle slip black + ammo



Referencia / Reference	111.09.600	111.09.601	111.09.069	111.09.084	111.09.095
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22	6,35/.25
Peso / Weight [Kg]	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	354	354	484	484	484
Longitud Total / Total length [mm.]	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Velocidad / Speed [m/s]	305	250	305	250	185
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3

La clásica carabina magnum de Norica con culata sintética anti-choque. Una referencia del mercado durante años. Robusta y precisa gracias al uso intensivo del acero, es la mejor elección para aquellos que buscan potencia y calidad al mejor precio.

Norica's classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money on a performing air rifle.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA



**Dragon Strata**

ref.: 111.09.701 - 111.09.702

Referencia / Reference	111.09.701	111.09.702
Calibre / Caliber [mm./inch]	<b>4,5/.177</b>	<b>5,5/.22</b>
Peso / Weight [Kg]	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	<b>484</b>	<b>484</b>
Longitud Total / Total length [mm.]	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
Velocidad / Speed [m/s]	<b>305</b>	<b>250</b>
Energía / Energy [J]*	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>

Tu Dragon se oculta en el entorno gracias al camuflaje Strata, la clásica carabina magnum de Norica con culata sintética anti-choque. Una referencia del mercado durante años. Robusta y precisa gracias al uso intensivo del acero, es la mejor elección para aquellos que buscan potencia y calidad al mejor precio.

Your Dragon hides in the environment thanks to the Strata camouflage, Norica's classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money on a performing air rifle.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

# 3D Dead Eye Max



Referencia / Reference	111.25.301	111.25.302	111.25.304	111.25.305
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	2,9	2,9	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	354	354	354	354
Longitud Total / Total length [mm.]	1.160	1.160	1.160	1.160
Velocidad / Speed [m/s]	305	250	305	250
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3	22,3	22,3

La Dead Eye en su versión más táctica, presenta supresor SilentShot en aluminio, gatillo ajustable metálico e incluye visor 4x32 con anillas especial para carabinas de aire. El modelo se completa con un trípode universal Norica para vivir experiencias únicas.

Most tactical version of our Dead Eye model. Featuring an aluminum Silent Shot suppressor and air gun rated 4x32 scope with rings. Norica universal bipod is also included in the package for a complete sniper experience.

- Cuchilla de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Carrillera ajustable.
- Supresor de aluminio anodizado integrado.
- Rail Picatinny en ambos lados.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Fully adjustable cheek-piece.
- Anodized aluminium suppressor.
- Picatinny rails on both sides.
- 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**NORICA®**  
Airguns Since 1917

**made in  
SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA



**Titan**

ref.: 11110.029 - 11110.048

Pack disponible / Available pack

*Titan + visor 4x20 WR + funda carabina negra + munición*

*Titan + scope 4x20 WR + air rifle slip black + ammo*



Referencia / Reference	11110.029	11110.048
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight [Kg.]	2,5	2,5
Longitud del cañón / Barrel length [mm.]	454	454
Longitud Total / Total length [mm.]	1.050	1.050
Velocidad / Speed [m/s]	190	160
Energía / Energy [J]*	8,7	8,7

Ligera y equilibrada gracias a su diseño y culata sintética de alta resistencia. Desarrollada pensando en jóvenes tiradores que merecen la calidad y fiabilidad de Norica. Con seguro automático, cantonera de goma ventilada y miras con fibra óptica para poder apuntar en condiciones de menos luz. ¡La mejor elección para tu primera carabina!

Light and well balanced thanks to its design and synthetic stock. Developed for junior shooters who deserve the quality and reliability of Norica. It features automatic safety, ventilated rubber butt plate and fiber optics opens sights to shoot under any light condition. The best choice to start shooting!

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**German  
Rifled  
Barrel**



**N.A.C. 2021**  
ref.: 150.00.213

Cal:	4,5 / .177
Capacidad / capacity:	2x8
Longitud / length:	182 mm
Peso / weight:	795 g.
Velocidad / speed:	100 m/s



FIBER OPTIC  
OPEN SIGHTS

**N.R.C. 2020**  
ref.: 150.00.212

Cal:	4,5 / .177
Capacidad / capacity:	2x6
Longitud / length:	165 mm
Peso / weight:	760 g.
Velocidad / speed:	100 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.02.021



**N.R.C. 1911**  
ref.: 150.00.211

Cal:	4,5 / .177
Capacidad / capacity:	2x6
Longitud / length:	210 mm
Peso / weight:	815 g.
Velocidad / speed:	100 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.02.020



**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.911



**N.R.C. 1701**  
ref.: 150.00.201

Cal:	4,5 / .177 BB
Capacidad / capacity:	21
Longitud / length:	180 mm
Peso / weight:	720 g.
Velocidad / speed:	120 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.701



**N.R.C. 1702**  
ref.: 150.00.202

Cal:	4,5 / .177 BB
Capacidad / capacity:	21
Longitud / length:	190 mm
Peso / weight:	750 g.
Velocidad / speed:	120 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.702



**N.R.C. 1703**  
ref.: 150.00.203

Cal:	4,5 / .177 BB
Capacidad / capacity:	19
Longitud / length:	195 mm
Peso / weight:	710 g.
Velocidad / speed:	120 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.703

**NORICA®**  
Airguns Since 1917



**PACK N.R.C. 2021**

**PACK N.R.C. 1911**

**PACK N.R.C. 2020**

Los Pack N.R.C. incluyen maletín, pistola, accesorios, 5 uds. cargas de CO<sub>2</sub> y balines match/bb's. Case, pistol, accessories, 5 pcs CO<sub>2</sub> cartridge and match/bb's pellets included in Pack N.R.C.



**Maletín pistola**  
**Pistol case**

ref.: 192.10.001  
25x18x6 cm



**Cargas de co<sub>2</sub>**  
**CO<sub>2</sub> cartridges**

Peso/Weight 12 g.  
Pack 5



*Todas las carabinas con Gas Power Piston!*  
All air rifles with Gas Power Piston!



Quantico Air Rifle

Referencia / Reference	160.00.003	160.00.008
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [Kg.]	3,3	3,3
Longitud Total / Total length [mm.]	1130 - 1150	1130 - 1150
Velocidad / Speed [m/s]	305	250
Energía / Energy [J]*	22,3	22,3



Sniper Air Rifle



Referencia / Reference	160.00.001
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177
Peso / Weight [Kg.]	4,8
Longitud Total / Total length [mm.]	1155
Velocidad / Speed [m/s]	305
Energía / Energy [J]*	22,3



Benning Air Rifle

Visor 4x32 WR incluido  
4x32 WR scope included

Referencia / Reference	160.00.005
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177
Peso / Weight [Kg.]	3,3
Longitud Total / Total length [mm.]	1133 - 1163
Velocidad / Speed [m/s]	305
Energía / Energy [J]*	22,3

Pendleton Air Rifle



Referencia / Reference	160.00.004
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177
Peso / Weight [Kg.]	3,1
Longitud Total / Total length [mm.]	1045 - 1129
Velocidad / Speed [m/s]	305
Energía / Energy [J]*	22,3



Langley Hitman

Referencia / Reference	160.00.011	160.00.012
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [Kg.]	1,9	1,9
Longitud Total / Total length [mm.]	450 - 625	450 - 625
Velocidad / Speed [m/s]	Up to 135	Up to 100



Langley Pro Sniper Pistol

Referencia / Reference	160.00.006	160.00.009
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [Kg.]	1,9	1,9
Longitud Total / Total length [mm.]	535 - 825	535 - 825
Velocidad / Speed [m/s]	Up to 180	Up to 110



Langley Silencer Pistol

Referencia / Reference	160.00.007	160.00.010
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [Kg.]	1,5	1,5
Longitud Total / Total length [mm.]	443	443
Velocidad / Speed [m/s]	Up to 135	Up to 100

*Todos las pistolas con muelle de acero!*  
All pistols with steel mainspring!



**CHIAPPA RHINO**  
AIRGUN 4.5mm / Cal. 177



Rhino 50ds Revolver

Referencia / Reference	Black 160.00.013	Nickel 160.00.014
Calibre / Caliber [mm./inch]	4,5/4,5 BB	177/177 BB
Peso / Weight [Kg.]	1,1	
Longitud Total / Total length [mm.]	241	
Velocidad / Speed [m/s]	110	



Vainas Revolver Rhino 50ds Shell Rhino 50ds Revolver	180.00.002
Cal.	4,5/4,5 BB 177/177 BB
Uds./Pcs	6

MULTI-COATED LENSES

SHOCK PROOF

WATER PROOF

FOG PROOF

NITROGEN FILLED



*Monturas incluidas*  
Rings included



3-9x40

Ref.: 193.00.011

4 Plex Reticle



4x40

Ref.: 193.00.010

4 Plex Reticle



4x32

Ref.: 193.00.004

4 Plex Reticle



4x20

Ref.: 193.00.001

Crosshair Reticle



Mount Medium 1"

For Picatinny rail  
Ref.: 193.01.004



Mount High 1"

For Picatinny rail  
Ref.: 193.01.005



One Piece Mount 1"

For 11 mm rail  
Ref.: 193.01.003



Mount Low 1"

For 11 mm rail  
Ref.: 193.01.001



Mount High 1"

For 11 mm rail  
Ref.: 193.01.002

**NORICA®**  
Airguns Since 1917

Incluye montura carril de 3/8" con recoil stop bolt  
Includes 3/8" one piece mount with recoil stop bolt



MULTI-COATED LENSES

SHOCK PROOF

WATER PROOF

FOG PROOF

NITROGEN FILLED



### 3-9x42 AO Airking

Ref.: 193.00.013

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus



### 4x32 AO Airking

Ref.: 193.00.012

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus



### 3-9x40 AO Magnum

Ref.: 193.00.015

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus



### 4x32 AO Magnum

Ref.: 193.00.014

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus

# PREMIUM

## BALINES · PELLETS

SELECCIONADOS UNO A UNO - SELECTED ONE BY ONE



Slug	198.00.103	198.00.104
Cal [mm./inch]	5,5/22	6,35/25
Peso / Weight [g./gr.]	1,62/25	2,14/33
Uds./Pcs	250	200



Domed FT	198.00.100	198.00.101	198.00.102
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22	6,35/25
Peso / Weight [g./gr.]	0,6/9	1,15/18	1,61/25
Uds./Pcs	500	250	200

Balines de geometría perfecta, seleccionados uno a uno mediante sistemas de metrología y medición. Certificado ISO 9001.  
Perfect geometry pellets, selected one by one through metrology and measurement systems. ISO 9001 certified.



Domed	198.00.009	198.00.010
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./gr.]	0,51/8,00	0,97/15,00
Uds./Pcs	250	250



Hollow Point	198.00.013	198.00.014
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./gr.]	0,57/8,70	0,97/15,00
Uds./Pcs	250	250



Jumbo	198.00.011	198.00.012
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./gr.]	0,64/10,00	1,29/20,00
Uds./Pcs	250	250

**NORICA®**  
Airguns Since 1917



Match	195.00.004	195.00.005	195.00.006
Cal [mm./inch]	4,5/177	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./gr.]	0,48/7,48	0,48/7,48	0,84/12,96
Uds./Pcs	250	500	250



Pointed	196.00.005	196.00.006	196.00.007
Cal [mm./inch]	4,5/177	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./gr.]	0,56/8,64	0,56/8,64	1,02/15,74
Uds./Pcs	250	500	200




Hammer	197.00.005	197.00.006
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g./gr.]	0,51/7,87	0,95/14,66
Uds./Pcs	500	250

**BALINES COBREADOS**  
COPPERPLATED PELLETS

**+20% VELOCITY**



<b>Devast</b>	<b>198.00.007</b>	<b>198.00.008</b>
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g/ gr]	0,70/10,00	1,37/21,00
Uds./Pcs	400	200



<b>Hollow Point</b>	<b>198.00.003</b>	<b>198.00.004</b>
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g/ gr]	0,60/9,00	1,15/18,00
Uds./Pcs	400	200


Balinera ajustable a cinturón  
Plastic box with belt loops



<b>Destroyer</b>	<b>198.00.005</b>
Cal [mm./inch]	5,5/22
Peso / Weight [g/ gr]	1,80/28,00
Uds./Pcs	150



<b>Monster</b>	<b>198.00.006</b>
Cal [mm./inch]	5,5/22
Peso / Weight [g/ gr]	1,65/26,00
Uds./Pcs	150



<b>Round</b>	<b>198.00.001</b>	<b>198.00.002</b>
Cal [mm./inch]	4,5/177	5,5/22
Peso / Weight [g/ gr]	0,60/9,00	1,00/14,00
Uds./Pcs	400	200



<b>BB'S de acero</b> <b>Steel BB'S</b>	<b>197.00.100</b>
Cal.	4,5/177 BB
Uds./Pcs	1.500



<b>BB'S cobreados</b> <b>Copperplated BB'S</b>	<b>197.00.101</b>
Cal.	4,5/177 BB
Uds./Pcs	1.500

# 40 Accesorios

**NORICA®**  
Airguns Since 1917



Funda carabina Deluxe  
Air rifle slip Deluxe 191.00.007  
Longitud/Length [mm./inch] 1.320/52



Funda carabina camo  
Air rifle slip camo 191.00.005 191.00.006  
Longitud/Length [mm./inch] 1.117/44 1.320/52



Funda carabina verde  
Air rifle slip green 191.00.003 191.00.004  
Longitud/Length [mm./inch] 1.117/44 1.320/52



Funda carabina negra  
Air rifle slip black 191.00.001 191.00.002  
Longitud/Length [mm./inch] 1.117/44 1.320/52

Bípode  
Bipod 194.01.002



Supresor Élite  
Elite Suppressor 201.2424



El nuevo Supresor Élite de Norica se puede montar en cañones con rosca 1/2 UNF macho.  
Apto solo para carabinas de aire en calibres 4,5 / 5,5 y 6,35 mm. Peso: 275 g. Longitud: 245 mm.  
The new Elite Suppressor from Norica can be fitted to barrels with 1/2 UNF male thread.  
Suitable for .177/.22 and .25 calibre air rifles only. Weight: 275 g. Length: 245 mm.

Kit Pistón Gas Ram System  
Gas Ram System Kit 194.01.001



El Kit GRS incluye todo lo necesario para convertir tu Norica a GRS.  
GRS Kit includes all the necessary parts to upgrade your Norica springer to GRS.





Norica cap  
Gorra Norica 194.02.006  
100% algodón, talla adultos  
100% cotton, adult size



100% algodón, punto piqué, 200 g/m<sup>2</sup>  
100% cotton, pique knit, 200 gsm

Polo Norica  
Norica polo shirt ref:

Talla/Size: S	194.02.001
Talla/Size: M	194.02.002
Talla/Size: L	194.02.003
Talla/Size: XL	194.02.004
Talla/Size: XXL	194.02.005



Reactivos y adhesivos  
Reactive & adhesive

Diana metálica plana 14x14  
Flat pellet trap 14x14 192.00.001

Probada con carabinas de aire de 24J  
Tested with 24J Air Rifles



Diana metálica cónica 14x14  
Conic pellet trap 14x14 192.00.005

Probada con carabinas de aire de 24J  
Tested with 24J Air Rifles



Blancos para tiro 14x14  
Paper targets 14x14 192.00.002

Pack 100



Kit limpieza  
Cleaning kit

ref.: 192.00.007 192.00.008 192.00.009 192.00.010

Cal. 4,5 / 5,5 12 30,06 9



Flechas de pelo  
Steel darts 197.00.201

Cal. 4,5/177

Uds./Pcs 10

Expositor  
Display Case



119.01.002

## NeverLost



### Mochilas y bolsas Neverlost Neverlost bags and backpacks

Ref.

170.00.001 Bolsa de caza / Game Bag

170.00.002 Bolsa de viaje Lite / Grab Bag Lite

170.00.003 Bolsa de viaje Pro / Grab Bag Pro

170.00.004 Bolsa de viaje Weekend / Weekend Bag (100 L)

170.00.005 Mochila Scout / Scout Backpack (28 L)



170.00.001 Bolsa de caza. Plegada 25x25x6 cm  
Desplegada 100x100x35 cm  
Game Bag folded 25x25x6 cm  
Unfolded 100x100x35 cm



170.00.002 Bolsa de viaje Lite. 45x28x26cm  
Grab Bag Lite. 45x28x26cm



170.00.003 Bolsa de viaje Pro. 54x30x26cm  
Grab Bag Pro. 54x30x26cm



170.00.004 Bolsa de viaje Weekend 100 L. 70x35x37 cm  
Weekend bag 100 L. 70x35x37cm



170.00.005 Mochila Scout 28 L  
Scout Backpack 28 L



170.00.024 Gorra Neverlost  
Cap Orange



170.00.026 Mitones Neverlost  
Half Finger Gloves



170.00.027 Chaleco de seguridad (con bolsillo para radio)  
Signal vest (with radio pocket)



170.00.028 Polainas  
Gaitors





170.00.006 Funda Light. Para cualquier rifle y/o escopeta.  
Gun Cover Light. For any rifle and / or shotgun.



170.00.009 Funda Classic. 128 cm  
Gun Cover Classic. 128 cm



170.00.007 Funda básica. 130 cm  
Gun Cover Basic. 130 cm



170.00.010 Funda 2-en-1. 128 cm  
Gun Cover 2-in-1. 128 cm



170.00.008 Funda Cañón Largo. 140 cm  
Gun Cover Long Barrel. 140 cm

## Fundas Neverlost Neverlost cases

Ref.

- 
- |            |   |
|------------|---|
| 170.00.006 | Funda Light / Gun Cover Light                     |
| 170.00.007 | Funda básica / Gun Cover Basic                    |
| 170.00.008 | Funda Cañón Largo/ Gun Cover Long Barrel (140 cm) |
| 170.00.009 | Funda Classic / Gun Cover Classic                 |
| 170.00.010 | Funda 2-en-1 / Gun Cover 2-in-1                   |
| 170.00.011 | Funda Waterproof / Gun Cover Waterproof           |
| 170.00.012 | Funda AddOn / Gun Cover AddOn                     |
- 



170.00.012 Funda AddOn. 130 cm  
Gun Cover AddOn. 130 cm



## Cajas de munición Cartridge cases

Ref.

- 
- |            |   |
|------------|---|
| 170.00.034 | Caja Munición 5 pcs [cal. 12 & 20]<br>Cartridge Case 5 pcs [cal. 12 & 20]                           |
| 170.00.035 | Caja Munición 10 pcs [desde 6,55x55 hasta 9,3x62]<br>Cartridge Case 10 pcs [from 6,5x55 to 9,3x62]  |
| 170.00.036 | Caja Munición 20 pcs [desde 6,55 x 55 hasta 9,3x62]<br>Cartridge Case 20pcs [from 6,5x55 to 9,3x62] |
- 



## Portamunición AddOn AddOn cartridge pockets

Ref.

- 
- |            |   |
|------------|---|
| 170.00.030 | Portamunición AddOn Magnum<br>AddOn Cartridge Pocket Magnum     |
| 170.00.031 | Portamunición AddOn Cartuchos<br>AddOn Cartridge Pocket Shotgun |
-



Correas portafusil y correas Neverlost  
Neverlost gun slings and straps

Ref.

170.00.018 Correa Multi / Multi Strap

170.00.019 Correa Relax Pro / Relax Strap Pro

170.00.020 Correa Porta Fusil Pro / Gun Sling Pro

170.00.021 Correa Porta Fusil Alaska [paracord]  
Gun Sling "Alaska" [Paracord]

170.00.022 Correa Porta Fusil Sweden / Gun Sling "Sweden"

170.00.023 Correa Porta Fusil Norway [doble]  
Gun Sling Double



170.00.018 Correa Multi  
Multi Strap



170.00.019 Correa Relax Pro  
Relax Strap Pro



170.00.021 Correa Porta Fusil Alaska [paracord]  
Gun Sling "Alaska" [Paracord]



170.00.022 Correa Porta Fusil Sweden  
Gun Sling "Sweden"



170.00.023 Correa Porta Fusil Norway [doble]  
Gun Sling Double



170.00.020 Correa Porta Fusil Pro  
Gun Sling Pro



Cuchillos Neverlost  
Neverlost knives

Ref.

170.00.037 Cuchillo de trabajo [acero inoxidable]  
Working Knife [Stainless Steel]

**NeverLost** 



170.00.014 Esterilla plegable (cierre de botón) y reflectante. Plegada, 18x14x2 cm. Desplegada, 38x28x1 cm. Sit mat (button closure) and reflective. Folded, 18x14x2 cm. Unfolded, 38x28x1 cm



170.00.013 Cinta Elástica Neverlost 5 cm x 5 m  
Elastic Tape Neverlost 5 cm x 5 m



170.00.015 Porta Licencia 14,5x10x2 cm  
License Wallet 14,5x10x2 cm



170.00.016 Correa Porta Caza  
Game Strap



170.00.017 Juego de petates estancos 4 + 6 + 8 L  
Dry bag set [4 + 6 + 8 L]



### Kit de primeros auxilios First aid kits

Ref.

170.00.039 Kit Básico / Basic Kit

170.00.040 Kit Extreme (para personas y perros)  
Extreme Kit (for both hunters and dogs)



### Termos Neverlost - 5 años de garantía Neverlost thermos - 5 years warranty

Ref.

170.00.032 Thermo Neverlost 0,5 L  
Neverlost Thermos 0,5 L

170.00.033 Thermo Neverlost 0,75 L  
Neverlost Thermos 0,75 L



Airguns Since 1917

Eibar Airgun Trading Company, S.L.  
Polígono Pagatza 2-D  
20690 Elgeta (Gipuzkoa) Spain

Tel.: +34 943 788 202  
Email: info@noricaairguns.com



[WWW.NORICAAIRGUNS.COM](http://WWW.NORICAAIRGUNS.COM)

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones estéticas y técnicas.  
No nos responsabilizamos de los posibles errores de impresión y erratas.  
We reserve the right to make esthetic and technical improvements.  
No responsibility is accepted for incorrect information.

